Erster Preis Berlin 1883 Goldene Medaille.

1888-89.

Engros-Preis-Verzeichniss

über

Gemüse-, Feld-, Wald-

und

Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jr.

(gegründet 1822)

in

ERFURT.

☛ **Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.** ☚

Gewichte sind: Kilogramm (2 Pfund), 100 Gramm (6 Loth altes Gewicht) und 20 Gramm (1 Loth altes Gewicht oder 2 Neuloth).

Bei Bestellungen unter $1/5$ Kilogramm, 50 Gramm und unter 10 Gramm tritt Preiserhöhung ein.

Die Preise sind nach der neuen Reichswährung in **Mark** und **Pfennigen**:

1 Mark = 1 Shilling englisch = 1 Franc 25 Cent. = 50 Kr. östr. W.

Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet.

Briefe und **Gelder** werden **franco** erbeten. Mir unbekannte Besteller wollen den Betrag in baar oder guten Rimessen beifügen, oder gestatten, denselben nachzunehmen.

Den **Transport-Modus** bitte genau anzugeben.

Seit Gründung des Geschäfts erhielt ich einige Hundert Medaillen und Diplome, meistens I. Preise, für Gemüse, Sommerblumen, Blattpflanzen etc.



Neuheiten für das Jahr 1889.

⊙ Sommergewächse. ♃ Stauden oder Perennen. ♂ Topfgewächse.

⊙ **Aster, Zwerg-, Königin,** eine prächtige grossblumige Gattung mit imbriquirten und hochgewölbten Blumen. Die Pflanze wird ca. 25 cm hoch und ist von elegantem und compactem Bau.
Weiss, Carmoisin, jede 20 gr ℳ. 5.—.
Dunkelblau, 10 Port. ℳ. 7.—, 1 Port. —.80 ₰.

♂ **Begonia Scharffiana,** eine neue Spezies aus Süd-Brasilien mit grossen, sehr dicken sammetartigen Blättern, die Oberseite derselben ist smaragdgrün und die untere Seite tief purpurbraun. Sie ist ganz verschieden von den jetzt bekannten Sorten und härter als die Rex-Spielarten. Die Blumen sind gross und reinweiss, die ganze Pflanze ist von edlem Bau und in Folge ihrer reizenden Blätter eine prächtige Gewächshaus und Zimmerpflanze.
100 Port. ℳ. 60.—, 10 Port. ℳ. 7.—, à Port. 80 ₰.

♃ **Delphinium nudicaule aurantiacum,** eine von den beliebten scharlachrothen Delph. nudic. stammende Abart mit schönen orangefarbigen Blumen und hellgrüner Belaubung, sie ist sehr reichblühend und für Gruppen besonders zu empfehlen.
Die Cultur ist dieselbe wie die der alten Stammform.
100 Port. ℳ. 60.—, 10 Port. ℳ. 7.—, 1 Port. 80 ₰.

♃ **Delphinium sulphureum,** diese neue prachtvolle Species ähnelt im Bau den Levgoy Rittersporn (Delph. consolida) und erreicht, wenn in voller Blüthe, die Höhe von 1—1,50 m. Die Blätter sind lang gestielt und fein gefiedert und sitzen einzeln an den Blüthenstengeln die sich in Höhe von 30—40 cm über der Erde regelmässig verzweigen.
Die Blumen sind von rein schwefelgelber Farbe und sind in der Grösse des gewöhnlichen perennirenden Rittersporns und blüht von Juni bis August, die Pflanzen haben sich als vollkommen winterhart erwiesen. Mit dieser Neuheit ist eine prächtige Bereicherung der beliebten perennirenden Ritterspornclasse durch diese neue Farbe gewonnen.
1000 Samen ℳ. 45.—, 100 S. ℳ. 5.—.

⊙ **Zinnia elegans fl. p. Tom Thumb,** eine neue allerliebste zwergartige compacte Classe mit pomponähnlichen kleinen Blumen. Die Pflanze wird bis 30 cm hoch und bildet bis 35 cm breite reichblühende Büsche, welche sich besonders für Einfassungen kleinerer Beete und Gruppen eignen. Es ist eine prächtige Neuheit, welche wohl bald den verdienten Eingang in jedem Blumengarten finden wird.
Gemischte Farben 100 Port. ℳ. 60.—, 10 Port. ℳ. 7.—, 1 Port. 80 ₰.

Neuheiten von Gemüse.

Petersilie Beauty of the Parterres, eine ganz besonders grossblättrige und sehr fein gekrauste neue Sorte, welche sich zu allen Bordirungszwecken eignet und die allgemeinste Verbreitung verdient.
1 kg ℳ. 12—, 100 gr ℳ. 1.50.

Kartoffel „Juwel“ eine ausserordentlich ertragreiche neue Sorte, dieselbe gedeiht selbst in dem schwersten nassen, sowie in dem leichtesten und schlechtesten Sandboden, dabei ist sie vom feinsten Geschmack und grossem Stärkemehlgehalt, sie reift früh, kann jedoch bis zum Herbst in der Erde bleiben ohne an ihrer Zartheit zu verlieren, sie ist unempfänglich für alle Krankheiten und leidet nicht auch bei der anhaltendsten Nässe. Die Knolle ist rund, zuweilen länglich, das Fleisch ist weiss, die Schale ist halb glatt halb rauh und die Augen sind halbflach, sie hält sich bis zum Spätsommer noch fest, hart und schmackhaft.
Diese Kartoffelsorte ist eine Neuheit ersten Ranges, welche den schon lange gewünschten Anforderungen entspricht und sich jeder, auch der schlechtesten Bodenart anpasst.
100 Ko. ℳ. 100.—, 10 Ko. ℳ. 11.—, 1 Ko. ℳ. 1.20.

(Graines Potagères.) Gemüse-Samen. (Groentezaden.)

Kohl-Samen.

	à Kilo ℳ. ₰
Blumenkohl oder **Carviol (Chou fleur, Bloemkohl), Erfurter** grosser	40 —
„ **Haage**'scher **frühester Zwerg-,** vorzüglich zum Treiben, sowie für's freie Land 20 Gr. ℳ. 4.—	175 —
„ „ **Erfurter Zwerg-,** nachgebauter, jedoch auch gut	60 —
„ **Schneeball, allerfrühester** kleinblättriger niedriger Treib- mit grossen blendendweissen Köpfen, ganz extra 20 Gr. ℳ. 4.50	200 —
„ später asiatischer	18 —
„ grosser cyprischer, früher	18 —
„ später **Standholder,** ausgezeichnet	18 —
„ grosser italienischer Riesen- (Frankfurter)	18 —
Broccoli oder Spargelkohl, weisser italienischer	10 —
„ „ „ violetter französischer	12 —
„ „ „ „ englischer Sprossen-	10 —
„ „ „ **4 weisse** englische Sorten, jede	10 —
Kraut (Kopfkohl, Wittekool, Chou Kapus), **Erfurter** grosses weisses, extra	8 —
„ Erfurter kleines frühes festes niedriges, extra	5 —
„ „ blutrothes Salat-, extra (Roodekool)	12 —
„ Winnigstädter, grosses weisses spitziges, schön	5 50
„ Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, extra	8 —
„ Magdeburger, grosses weisses	6 —
„ holländisches weisses grosses	6 —
„ „ feines schwarzrothes rundes, Utrechter	11 —
„ „ blutrothes spätes Salat-, grosses	12 —
„ Zuckerhut-, spitzes, sehr festes (Chou pain)	5 50
Wirsing (Savoyer, Chou de Milan, Savoyekool), Erfurter grosser gelbgrüner Winter-, extra	3 50
„ Erfurter, kleiner fester grüner Winter-	3 50
„ „ **Zuckerhut,** eine sehr fein gekrauste und besonders zarte neue Sorte, mit grossen, festen und spitzen Köpfchen. ganz extra	12 —
„ Ulmer, niedriger früher, extra	4 50
„ „ grösster später	4 50
„ Wiener niedriger früher, extra, zum Treiben	4 50
„ allergrösster, später grüner krauser Vertus, vorzüglich	5 —
Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles)	3 50
„ „ „ Zwerg-, früher	5 —
„ hoher brauner krauser Winter-, extra (Chou frisée d'hiver, Boerenkool)	3 60
„ „ grüner krauser Winter-, extra	3 60
„ niedrig. grüner, extra krauser (Chou fr. pied court.)	3 60
„ „ brauner „ „ „ „ „ „	3 60
„ „ zarter gelber Butter-	3 20
Kohlrabi (Chou-rave, Koolraapen boven den grond), Wiener, kleinlaubige, niedrige, frühe weisse	5 —
„ Wiener, kleinlaubige, niedrige frühe blaue	5 —
„ englische, frühe weisse	3 —
„ „ „ blaue	3 —
„ gewöhnliche, grosse weisse späte	2 80
„ „ „ blaue „	2 80
„ weisse Riesen-	5 —
„ blaue Riesen-, sehr zartfleischig	5 —
Kohlrüben, oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Koolraapen onder den grond), grosse weisse runde 100 Ko. 85 ℳ.	1 —
„ gelbe runde grosse 100 „ 90 „	1 10
„ „ zartfleischige, Schmalz- 100 „ 90 „	1 10
„ weisse kurzlaubige „ 100 „ 85 „	1 —
„ gelbe, sehr grosse rothgrauhäutige Riesen- 100 „ 90 „	1 10
„ weisse rothgrauhäutige Riesen- 100 „ 85 „	1 —
(Engl. Sorten siehe landwirthschaftl. Samen.)	

Wurzel- und Rüben-Samen. (Roots etc.)

	à Kilo ℳ. ₰
Carotten oder Möhren (Wortelen) holländische, kurze frühe, zum Treiben 100 Ko. 180 ℳ.	2 —
„ sehr kurze früheste Pariser Treib- 100 „ 240 „	2 60
Carotten halblg. holländ. Treib- (Douwiker) 100 Ko. 190 ℳ.	2 20
„ halblange rothe stumpfe, von Nantes, sehr schön 100 „ 220 „	2 40
„ Horn'sche, ganze frühe rothe 100 „ 120 „	1 40
„ Frankfurter dunkelrothe 100 „ 170 „	2 —
„ Braunschwg., lange rothe feine 100 „ 120 „	1 40
„ sehr lange süsse Altringham- 100 „ 120 „	1 40
„ sehr grosse weisse grünköpfige Riesen 100 „ 82 „	1 —
„ sehr grosse orangegelbe grünköpf. Riesen- 100 „ 110 „	1 30
Wurzeln, Chichorien-, lange Magdeburger 100 „ 150 „	1 70
„ „ cylinderförmige Riesen- 100 „ 150 „	1 70
„ Hafer- (Salsifis blanc)	8 —
„ Pastinak-, runde (Panais, Pinksternakel) 100 Ko. 60 ℳ.	— 70
„ „ grosse lange 100 „ 60 „	— 70
„ Petersilien-, frühe dicke kurze 100 „ 64 „	— 75
„ „ lange dicke späte 100 „ 60 „	— 75
„ „ **Ruhm v. Erfurt,** neu m. kraus. Laube 10 Gr.	— 40
„ Scorzoner oder Schwarzwurzel (Scorsonère), russische Riesen-	5 —
Sellerie (Céléri rave, Seldery).	
„ **Erfurter,** sehr grosser Knoll-	4 50
„ Naumburger Riesen-Knoll-	5 —
„ kurzlaubiger grosser runder Apfel-, mit feinen glatten Knollen-	6 —
„ weisser Bleich-	3 —
„ violetter „	3 —
„ englischer Bleich-, red. Manchester	4 50
„ „ „ white Colés Crystal	4 50
Rüben (Navet, Raapen), holländische weisse plattrunde Mai- 100 Ko. 120 ℳ.	1 40
„ gelbe plattrunde Mai- 100 „ 110 „	1 20
„ Teltower oder Märkische, echt	1 20
„ gelbe lange Bortfelder	1 20
Beet- oder **Salatrüben** (Betterave rouge grosse à salade,	
„ „ „ Beetwortelen), schwarzrothe kurzlaubige, extra 100 Ko. 80 ℳ.	1 —
„ „ „ Non plus ultra, halblange dunkellaubigste, für Küche und für Decorationen	2 —
„ „ „ runde dunkelrothe frühe echte aus Egypten	1 50

Salat-Samen. (Laitue pommé. Kropsalate.)

	à Kilo ℳ. ₰
Kopfsalat, Steinkopf, gelber, früher, fester, weiss Korn	7 50
„ **Rudolphs zartr, früher,** gelber, verbessert er Steinkopf, w. K., vorzügliche Sorte zum Treiben und fürs freie Land	8 —
„ „ **Liebling,** neuer citronengelber, sehr zart, extra (Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)	12 —
„ Kaiser-Treib, gelber nur zum Treiben	3 50
„ **Bismarck,** sehr festköpfig, grün, dauerhaft, w. K.	4 50
„ asiatischer grosser gelber, weiss Korn, extra	4 50
„ Ruhm von Eisenach, gelber Trotzkopf, weiss Korn	6 —
„ „ „ „ brauner, extra weiss Korn	6 —
„ Forellen-, grosser bunter, weiss Korn	5 —
„ **Goldforellen-** ganz extra zarte Sorte	6 —
„ Perpignaner, sehr fest, weiss Korn, extra	5 —
„ bester dauernder gelber Winter-, weiss Korn	3 50
„ **Silberball** „ „ „ eine vorzügliche Wintersalatsorte m. weissschillernd. Deckblättern	6 —
Stechsalat (Laitue à couper, Snijsalade), früher gelber, weiss Korn	2 50
Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Andyvie), von Natur gelbe, krause	4 60
„ „ ganz grosse Escariol-, grüne vollherzige	3 40
„ „ „ „ „ gelbe „	3 80
„ „ breite, grüne krause Casseler	3 —
„ „ sehr feingekrauste Moos-	4 60

	à Kilo M. Pf.
Rabinschen oder Feldsalat (Mache)	3 20
„ grosse holländische	3 50
Gartenkresse (Cresson alênois, Kers), gewöhnliche einfache . . . 100 Ko. 55 M.	— 70
„ gefüllte oder krause . . . 100 „ 60 „	— 75

Zwiebel-Samen. (Oignon, Uijen of Ajuin.)

	à Kilo M. Pf.
Zwiebel, Erfurter runde blassrothe harte Kopf-	4 60
„ strohgelbe platte runde harte	5 50
„ blutrothe runde harte	5 —
„ schwarzrothe platte Braunschweiger	4 80
„ silberweisse grosse plattrunde feste	5 50
„ grosse gelbe runde **Zittauer** Riesen-,	5 —
„ gelbe längliche Birn-	4 50
„ **Como** (Golden Queen) kleine, röthlichgelbe, plattrunde von sehr langer Dauer und vorzüglich zum Einmachen.	10 —
„ Madeira, grösste runde Riesen-, Pflanz-	5 —
„ „ grosse platte „ „	5 —
„ kleine weisse Winterhecke	4 —
Porrée oder Lauch (Poireau, Prei) Sommer-	2 20
„ „ „ dickpolliger Winter-	3 80
„ „ „ sehr grosser Brabanter	4 —

Radies- und Rettig-Samen. (Radis.)

Durchaus in vorzüglicher Qualität.

	à Kilo M. Pf.
Radies, runde weisse Monats-, **extra**	1 50
„ „ violette „ „	1 50
„ „ **scharlachrothe** kurzlaubige	1 50
„ „ **Erfurter** früheste scharlachrothe Dreienbrunnen, kurzlaubig, beste zum Treiben	1 80
„ „ **rosenrothe** kurzlaubige	1 50
„ „ „ mit **weissem Wurzelende**	1 60
„ „ gelbe Wiener frühe, extra	1 50
„ **ovale rosenrothe, extra**	1 50
„ „ **scharlachrothe extra**	1 50
„ „ **rosenrothe** mit **weissem Wurzelende**	1 50
„ **alle Farben** und Sorten gemischt	1 50
Rettig (Radis noir, Rammanas), **Erfurter**, langer schwarzer Winter-	1 20
„ **Erfurter**, langer weisser Winter-	1 —
„ „ runder schwarzer Winter-	1 20
„ „ „ weisser Winter-	1 —
„ Mai-, goldgelber Dresdener	1 20
„ **weisser Delicatess**, feinster Tafelrettig	25 —
„ schwarzer runder Sommer-	1 20
„ weisser runder „	1 20
„ rothschaliger Herbst-,	1 20
„ **chinesischer** rosenrother Winter-	1 80

Küchenkräuter.

(Graines de Plantes aromatiques, Herbs, Keukenkruiden.)

	à Kilo M. Pf.
Basilicum, grosser grüner (Basilic)	3 —
„ feiner grüner	3 40
„ feiner violetter	4 —
Bohnen- oder **Pfefferkraut** (Sariette anuelle)	1 50
Boretsch oder **Gurkenkraut** (Bourrache)	2 40
Citronenmelisse (feine Melisse ou Citronelle)	6 40
Dill (Dille)	1 —
Eierfrucht, Solanum, weisse lange (Aubergine)	7 —
„ violette lange	4 —
„ weisse runde	7 —
„ violette	8 —
„ gestreiftfrüchtige (Guadeloupe)	9 —
„ violette mit pfundschweren Früchten . . 100 Gr.	2 —
„ mit scharlachrothen Früchten	7 —
Eiskraut, Mesembrianth. cristall. (Glaciale)	10 —
Fenchel, gewöhnlicher (Fenouil doux, Venkel)	1 —
„ grosser süsser Anis- (Bologneser)	1 80
Isop	2 —
Kerbel, gewöhnlicher (Cerfeuil commune)	— 80
„ krausblättriger (Cerfeuil frisée)	— 90
Kümmel (Cumin, Komijn) . . . 100 Ko. 80 M.	1 —
Lavendel oder Spicke (Lavende)	2 60

	à Kilo M. Pf.
Liebesapfel (Tomato), rother grosser	2 60
„ gelber grosser	8 —
„ **grosser rother niedriger früher,** extra	10 —
Löffelkraut (Cochlearia officin., Lepelkruit)	2 40
Majoran, französischer (Marjolaine. Majolyn)	10 —
Petersilie, einfache (Persil) . . . 100 Ko. 60 M.	— 80
„ gefüllte oder krause . . . 100 Ko. 80 „	1 —
„ **Carters farnblättrige**	1 20
„ **Beauty of the Parterres** eine neue sehr grossblättrige und fein gekrauste Sorte, welche die allgemeinste Verbreitung verdient . . . 100 Gr. 1,50 M.	12 —
Pfeffer, rother spanischer langer (Piment Pepper)	3 —
Pimpinelle, feine Garten- (Pimpernell)	2 80
Portulack, gelber grossblättriger (Pourpier d'ore, Postelein)	3 —
„ grüner (Pourpier vert)	2 —
Rhabarber, englische Sorten, für Compots, gemischt	2 —
Rosmarin (Romarin)	12 —
Salbei (Sauge, Salie)	3 —
Sauerampfer, grossblättriger (Oseille, Zuring)	2 —
Spinat (Epinard, Spinazie) grosser rundbl., rundsamig . . . 100 Ko. 46 M.	— 60
„ **lang u. breitblätteriger**, spitzsamig 100 „ 46 „	— 60
„ **grosser vlämischer,** rundsamig . . 100 „ 50 „	— 70
„ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 80
„ immerwährender (Rumex patientia)	1 50
Thymian, deutscher Winter- (d'hiver)	12 —
Waldmeister (Asperula odorata)	— 50
Champignonbrut, in Backsteinform (Blanc de Champignon) 10 Steine 9 M., 1 Stein	1 —
Estragon (Artem. Dracunculus), nur in Pflanzen echt, 100 Stück	10 —
Spargel (Asparagus, Aspercie), grosser Erfurter Riesen-, extra	1 20
„ Connovers Colossal	2 —
Artischocken (Artichaut), grosse französische violette	15 —
„ „ „ „ grüne	8 —
Cardy (Cardon), spanischer	4 —
„ von Tours, stachlicher	4 —
Gurken (Concombre, Angurken, Komkommers) frühe volltragende Trauben, echte **russische**, die schönste zum Einmachen	3 —
„ Erfurter, mittellange grüne	8 50
„ „ lange grüne Schlangen-	10 —
„ „ verbesserte grüne Schlangen	15 —
„ neue griechische Walzen-	11 —
Beet-Treib-Gurken.	
„ weisse Riesen- von Nuben, grosse schneeweisse kantige Frucht von 2—3 Ko. schwer, sehr dickfleischig, dabei aber zart, besonders zu Senf- und Zuckergurken zu empfehlen . . . 20 Gr.	1 —
„ grüne Riesen- von Nubien . . . 20 „	1 —
„ Telephon (Haage jr.), eine ausgezeichnete grüne grossfrüchtige, reichtragende Sorte 20 „	2 —
„ „ weiss, wie vorstehende . . . 20 „	2 —
„ **Kaiser Wilhelm** (Fr. A. Haage jr.), die reichtragendste aller Beet-Gurken mit bis 1 Mtr. langer glatter Frucht . . . 20 „	2 50
„ Noa's Treib-, eine vorzügliche lange u. reichtragende Sorte . . . 20 „	2 —
„ lange grüne Non plus ultra, dick . . . 20 „	1 —
„ lange Rollisson's Telegraph, 2 Fuss lang . 20 „	4 —
„ gemischt . . . 100 Gr. M. 3 20 „	— 80
Netz-Melonen (Melon. netted), amerikanische August-, fürs Freie . . . 20 Gr.	— 80
„ Allens superbe, grünfleischig . . . 20 „	— 80
„ **Bay View** grosse gelbfleischige, lange, haltbar und gewürzhaft . . . 20 Gr.	1 —
„ persische Netz- . . . 20 „	— 80
„ grüne Citronen gross, rund, grünfleischig . 20 „	— 80
„ kleine weisse von Japan . . . 20 „	— 80
„ Paradies Gem., neu . . . 20 „	— 80
„ **Turkestaner grosse,** grünfleischige . . . 20 „	1 —
„ Jenny Lind, klein, sehr frühe . . . 20 „	— 80
„ Zucker von Tours, rothfleischig genetzt . . 20 „	1 —
„ grüne Kletter-Melone, neu . . . 20 „	— 80
„ viele Sorten gemischt . . . 100 „	2 —
Cantaloup-Melonen, noir de Carmes . . . 20 „	1 —
„ Prescott, rothfleischige . . . 20 „	1 —

		à Kilo ℳ. ₰
Wasser-Melonen (Arbusen).		
„ apfelsamige	20 Gr.	— 80
„ Ice cream	20 „	— 50
„ frühe Mountain sprout	20 „	— 50
„ japanische sculpturirte	20 „	— 80
„ striped or Gypsy, gestr. rothfleischige	20 „	— 50
„ Erdbeer-, weissfleischig	20 „	— 50
„ französische (Pasteque), schwarzsamig	100 „	1 50
„ gemischt	100 „	1 50
Speise-Kürbisse (Courge comestible, Pumpkin, Kauwoerde), Melonen-, gross, gestrickter, gelb (schön zum Einmachen), oft gegen 75 Ko. schwer	100 Gr.	3 —
„ Mammoth, bis 50 Ko. schwer	100 „	2 —
„ amerikanischer Zucker-	100 „	1 50
„ hochrother Etampes (fein)	100 „	2 —
„ gewöhnlicher Feld- . . . . 1 Ko. ℳ. 3.—	100 „	— 40
Zier-Kürbisse (Kauwoerde voor Sierad), Angurien-, bester zu Laubenbekleidung	100 „	2 —
„ Herkuleskeulen	100 „	1 —
„ Flaschen, weissblühender	100 „	1 —
„ Pulverhorn	100 „	1 —
„ Türkenbund, roth, gelb und grüngestreift, echt, sehr schön	100 „	2 —
„ 10 grossfrüchtige schöne Sorten, jede à	100 „	1 50
„ 10 „ „ „ „ à	20 „	— 40
„ 10 kleinfrüchtige schöne Sorten, jede à	20 „	— 50
„ 10 gewarzte gross- u. kleinfrücht. Sorten, jede à	20 „	— 50
„ Igel- (Cucumis erinaceus)	100 „	2 —
„ Stachelbeer- (Cucumis Grossularia)	100 „	2 50
„ Weberkarden (Cucumis dipsaceus)	100 „	2 50
„ Trichosanthes colubrina, Natter-	100 „	2 50
„ Lagenaria leucantha longissima, längster Herkuleskeulen-, circa 5 Fuss lang, 1 Fuss dick	100 „	2 —
„ Melothria pendula, schöne Schlingpflanze	100 „	3 —
„ Cucurbita argyrosperma	100 „	2 50
„ „ pyxidaris	100 „	2 50
„ Momordica Balsamina, das innere der Frucht scharlachroth	100 „	2 50
„ Momordica Charantia	100 „	2 50
„ „ Elaterium, Spritzgurke	100 „	2 50
„ kleine Sorten gemischt	à Ko	10 —
„ grosse Sorten gemischt	à Ko.	6 —

Erbsen-Sorten. (Pois.)

Zucker-Erbsen (Pois mangetout, Suiker-Peulen), grosse weisse krummschotige Säbel-	100 Ko. 80 ℳ.	1 —
„ frühe niedrige, 50 cm hoch	100 „ 60 „	— 75
„ grosse Riesen-Schwert-, graue	100 „ 90 „	1 10
„ gelbschalige Wachs-Schwert-	100 „ 85 „	1 —
„ Vilmorins, weisse niedrige runzlige Mark-, 60 cm hoch	100 „ 80 „	1 —

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen. (Doperwten.)

Früheste niedrige Mai- (Pois nain hâtif) 80 cm hoch, **echte**	100 Ko. 45 ℳ.	— 60
„ Carters first crop, sehr früh reichtragend	100 „ 48 „	— 60
„ Prinz Albert, sehr früh, extra	100 „ 46 „	— 60
„ de Grace, 20 cm hoch	100 „ 60 „	— 80
„ Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	100 „ 48 „	— 60
Früheste Bishop's langschotige	100 Ko. 48 ℳ.	— 60
Frühe, Ruhm von Cassel, extra	100 „ 50 „	— 60
Erfurter, grosse Folger, langschotig	100 „ 45 „	— 60
Grosse Schnabel- oder Säbel-, vorzüglich	100 „ 50 „	— 60
„ Laxton's prolific, sehr lange Schoten	100 „ 54 „	— 60
„ „ supreme	100 „ 50 „	— 60
Niedrige grünbleibende Caper	100 „ 50 „	— 60
Gold vom Blocksberge, gelbschotige frühe	100 „ 54 „	— 70
Mark-, Victoria, sehr gross, 150 cm hoch	100 „ 36 „	— 50
Mark-Erbsen Laxton's Alpha, 75 cm hoch	100 „ 60 „	— 75
„ „ superlativ sehr grossschotige reichtragende 1.50 m hoch	100 „ 60 „	— 75
„ „ Champion of England, 130 hoch, verzüglich	100 „ 60 „	— 75
„ „ **Wunder von Amerika**, die früheste, niedrigste, beste Treib-Mark-Erbse, 18 cm hoch	100 „ 100 „	1 20
„ „ Alliance, weiss, niedrig (Eugenie), 90 cm hoch	100 „ 70 „	— 90
„ „ Climax, grün, niedrig (Napoleon), 90 cm hoch	100 „ 65 „	— 80
Spargel- oder Flügel-, rothblühende		1 40

Bohnen-Sorten. (Haricots, Stockboonen.)

Stangenbohnen (Haricots à rames), arabische bunte oder Feuer- (Pronkboonen)	100 Ko. 75 ℳ.	— 90
„ arabische zweifarbige	100 „ 75 „	— 90
„ sehr lange, breite, weisse Schlacht-Schwert-	100 „ 120 „	1 40
„ dickschotige rheinische Blasen-Zucker-Brech-	100 „ 110 „	1 30
„ kleine weisse Zucker-Perl- ohne Fäden	100 „ 130 „	1 50
„ schwarze Wachs- mit gelben Schoten (beste Salat-)	100 „ 110 „	1 30
„ Mont d'or, gelbe zarte Wachs- ohne Fäden	100 „ 110 „	1 30
„ **Haage's Forellen-Wachs- ohne Fäden**, neu, ganz extra		2 —
Buschbohnen (Haricot naine, Stamboonen).		
„ sehr grosse weisse Schwert-, vorzügl.	100 Ko. 60 ℳ.	— 75
„ allerfrüheste weisse niedr. holländ. Schwert-, beste zum Treiben	100 „ 60 „	— 75
„ weisse dickschotige Zucker-Butter-	100 „ 45 „	— 60
„ frühe langschotige Neger-	100 „ 45 „	— 60
„ weisse Dattel- oder Nieren-	100 „ 45 „	— 60
„ kleine weisse Zucker-Perl-	100 „ 50 „	— 60
„ blutrothe Flageolet-, extra	100 „ 45 „	— 60
„ schwarzrothe gelbschot. **Flageolet-, Wachs-**, die früheste, schönste und ertragreichste Wachsbohne, ganz besonders empfehlenswerth	100 „ 60 „	— 80
„ gelbschalige Wachs- mit weissen Bohnen	100 „ 65 „	— 80
„ **Mont d'or Wachs**, gelbschotig extra	100 „ 60 „	— 80
„ **Dattel-Wachs**, gelbschotig	100 „ 50 „	— 60
Puffbohnen (Feve, Tuinboonen), grösste, weisse breite Windsor-, extra	100 „ 55 „	— 70
„ grüne Windsor-, extra	100 „ 60 „	— 70
„ grosse weisse Erfurter	100 „ 40 „	— 50
„ engl. langschotige, extra	100 „ 50 „	— 60

Landwirthschaftliche Samen. (Graines fouragères.)

Gräser. (Graminées, Graszaden.)

	100 Kilo ℳ. ₰
Agrostis, capillaris, Haargras oder Rasenstraussgras	90 —
„ stolonifera, Fioringras	90 —
Aira, caespitosa, Rasenschmiele	45 —
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	160 —
Antoxanthum odoratum, echtes	400 —
Avena elatior, französisches Raigras	125 —
„ flavescens, Goldhafer, unecht (Aria flexuosa)	45 —
Cynosurus christatus, Kammgras	175 —
Dactylis glomerata, Knaulgras	120 —

	100 Kilo M. Pf.
Festuca duriuscula, harter Schwingel	50 —
„ elatior, hoher Wiesen-Schwingel	120 —
„ ovina angustifolia, feiner Schafschwingel	150 —
„ pratensis, Wiesen-Schwingel	100 —
„ rubra, Schwingel	60 —
Glyceria fluitans, starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen	90 —
Holcus lanatus, Honiggras	55 —
Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras	55 —
„ **perenne,** englisches Paceys Raigras, feinste Qualität für Rasenplätze	48 —
Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qualität	75 —
Poa nemoralis (angustifolia), Hain-Rispengras	160 —
„ pratensis, Wiesen-Rispengras	75 —
„ trivialis, gemeines Rispengras	120 —
Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde	50 —
„ feiner Gräser für Rasenplätze	60 —
„ für Dämme und Böschungen	45 —

Klee (Lotier, Luzerne, Trefle, Klaverzaden etc.)

(Preise veränderlich.)

	100 Kilo M. Pf.
Anthyllis vulneraria, Wundklee . . . 100 bis	140 —
Hedysarum Onobrochis, Esparsette (Sainfoin)	40 —
„ „ „ zweischüriger	55 —
Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee . . . 50 bis	60 —
„ **sativa,** blauer ewiger oder Luzern-, . . 140 bis	160 —
Ornithopus sativus, Seradella	25 —
Trifolium pratense, rother Kopfklee . . . 120 bis	140 —
„ hybridum, weisser schwedischer oder Alsike 110 bis	140 —
„ incarnatum, Incarnatklee	60 —
„ repens, weisser niedriger Wiesenklee . . . 120 bis	140 —

Verschiedene Futtergräser und Körner.

(Graines fourragères, Zaden van Voerdergewassen en verschillende Landbouwzaden.)

	100 Kilo M. Pf.
Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Samen à Ko. 3 M.	— —
Zea Mays, gelber runder	50 —
„ kleiner gelber, 6 Wochen- (Banat-Mais)	50 —
„ Pferdezahn, amerikanischer weisser	35 —

Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Runkelrüben.

(Betterave, Mangel Wortelen.)

	100 Kilo M. Pf.
Dicke rothe olivenförmige Flaschen-, extra	62 —
„ gelbe „ „	62 —
Dicke rothe Riesen-Pfahl-	62 —
„ gelbe „	62 —
Runde grosse Oberndörfer, rothe	70 —
„ „ „ gelbe	70 —
Goldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch	70 —
Elvethams Riesen- (Mammoth) grösste rothe Riesen-	62 —
Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	45 —
„ „ Klein-Wanzlebener Zucker-, sehr zuckerhaltig	55 —

Stoppel- oder Herbst-Rüben.

(Chou navet, Voederraapen.)

	Ko.		à Kilo M. Pf.
Ulmer weisse rothköpfige längste Herbst-	100 Ko.	125 M.	1 50
Nürnberger weisse rothköpfige halblange Herbst	100 „	105 „	1 25
„ weisse runde grünköpfige Herbst-	100 „	105 „	1 25
„ „ „ rothköpfige „	100 „	105 „	1 25
Englische grosse weisse ovale (White Globe)	100 „	100 „	1 20
„ „ „ „ rothköpfige Lincolnshire	100 „	100 „	1 20
„ „ grünköpfige gelbe Bullock	100 „	100 „	1 20

Steck- oder Kohlrüben.

(Rutabaga, Koolrapen onder den grond.)
(Auch Wrucken genannt.)

	Ko.		à Kilo M. Pf.
Englische violettköpfige gelbe Swede	100 Ko.	100 M.	1 20
„ „ „ Skirvings improved	100 „	100 „	1 20
„ grünköpfige „ Swede, verbesserte	100 „	100 „	1 20
„ **Sharpes,** grosse gelbe verbesserte	100 „	100 „	1 20

(Obige englische Futterrüben sind aus der besten Quelle importirt und sind ihrer Grösse wegen zu empfehlen.)

		100 Kilo M. Pf.
Kartoffel-Knollen (Pommes te terre, Potatoes)		— —
„ Veitch's improved Ash-leaved, reichtragender als die weisse 6 Wochen-, jedoch eben so früh	100 Kilo	20 —
„ beste früheste 6 Wochen-, runde blaue	100 „	15 —
„ „ „ Erfurter runde weisse extra	100 „	15 —
„ Champion	100 „	10 —
„ Schneeflocke	100 „	12 —
„ frühe Rosen-, sehr ertragreich	100 „	10 —
„ Lercheneier, rauhschalige gute Speise	100 „	20 —
„ Bresees peerless, grosse mittelfrühe	100 „	10 —
„ Mühlhäuser blaublühende, eine sehr schöne Speisekartoffel	100 „	18 —
„ Bresees prolific, gross spät	100 „	10 —
„ Richters Imperator	100 „	10 —
„ Dabersche rothschalige	100 „	10 —
„ Topinambour, gelbe Erdbirnen, sehr ertragreich, selbst auf geringem Boden. Als Wildfutter sehr empfohlen	100 „	8 —

Blumen-Samen. Graines de fleurs, Flower Seeds, Bloemzaden.

Wo die Preise per Kilogramm ausgeworfen sind, wird, wenn unter 1/5 Kilogramm bestellt, Gramm-Preis berechnet, bei 100 Gramm nicht unter 50 Gramm, und wo die Preise per 20 Gramm, wird ein kleineres Quantum nicht unter 10 Pfg. berechnet.

Sortiments-Blumen.

Astern.

(Reine Marguérite, Asters.)

(Meine Astern, welche einen Hauptzweig meiner Culturen bilden, erhielten auf verschiedenen grossen Ausstellungen silberne und bronzene Medaillen.)

		M. Pf.
Zwerg-Astern (R. M. très-naine), diese sind vorzüglich zur Einfassung, da die Höhe der Pflanzen eine ganz gleichmässige ist (ca. 20 cm).		
12 Farben, jede separat	20 Gr.	1 —
Dieselben gemischt	100 „	4 —
Uhland- oder **päonienblüthige Kugel-Astern,** circa 60 cm hoch, sehr grossblumig, **extra.**		
5 Farben, jede separat	20 Gr.	2 —
Gemischt	100 „	8 —

Sorte	Menge	M. Pf.
Uhland-Astern, mit weisser Mitte.		
4 Farben, jede separat	20 Gr.	2 —
Gemischt	100 „	8 —
Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern, 15—20 cm hoch, unstreitig eine der niedlichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet.		
8 Farben, jede separat	20 „	2 50
Gemischt	100 „	10 —
Anmuth-Astern (frühblühende Pyramiden-). Diese ist wirklich eine der reizendsten Astern, die es giebt, wird ca. 50 cm hoch, baut sich bouquetpyramidal und ist vollständig mit Blüthen bedeckt. Blumen gut gefüllt und geformt, mittelgross und lange andauernd.		
6 Farben, separat	20 „	1 50
Gemischt	100 „	5 —
Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.		
10 Farben, jede separat	20 „	2 50
Gemischt	100 „	10 —
Victoria-Astern, prachtvolle Classe, mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm hoch.		
10 Farben, jede separat	20 „	3 —
Gemischt	100 „	12 —
Harlequin-Astern, interessante buntgescheckte Aster, dunkelblau, purpur, carmin, hellblau, rosa, blutroth, gemischt, 1000 Samen		1 50
Imbriquée-Pompon-Astern, ca. 50 cm hoch, sehr reichblumig, kugelblüthig, dichtgefüllt.		
10 Farben, jede separat	20 „	2 50
Gemischt	100 „	10 —
Imbriquée-Pompon-Kronen-Astern, mit weisser Mitte, sehr effectvoll.		
4 Farben, jede Farbe	20 „	2 50
Gemischt	100 „	10 —

Sorte	Menge	M. Pf.
Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Astern, mit weisser Mitte, ca. 70 cm hoch, sehr effectvoll.		
6 Farben, jede separat	20 Gr.	2 —
Gemischt	100 „	8 —
Rosen-Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern (Perfection Bombé), ca. 50 cm hoch, sehr empfehlenswerth.		
10 Farben, jede separat	20 „	2 50
Gemischt	100 „	10 —
Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern ca. 50 cm hoch, prachtvoll in Farben als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, besonders empfehlenswerth.		
12 Farben, jede separat	20 „	2 50
Gemischt	100 „	10 —
Päonien-Aster, dunkle von Gravelotte, dunkelblutroth	20 „	2 50
Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern (eine Vervollkommnung der Igel-Astern), 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth.		
12 Farben, jede separat	20 „	2 50
Gemischt	100 „	10 —
Victoria Nadel-Astern im Bau wie Victoria-Astern mit grossen schön gefüllten nadelartigen Blumen, sehr schön.		
8 Farben, jede	20 „	4 —
Gemischt	100 „	3 —
Riesen-Kaiser-Astern, mit ausserordentlich grossen Blumen.		
12 Farben, jede separat	20 „	5 —
Gemischt	20 „	4 —
Rutella-Astern, sehr robuste niedrige stark verzweigte grossblumige Classe.		
3 Farben, weiss, carminrosa, hellblau, jede	20 „	3 —
Astern, **Hohe** Classen und Farben gemischt	1 Ko.	30 —
„ **Niedrige** „ „ „ „	1 „	30 —

Levkoyen.

(Giroflée, German Stock Violieren).

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit über 60 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt in immer ausgedehnterem Maasse gezogen und werden nur die Sorten beibehalten, die sich am besten bewährt haben. **Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit ersten Preisen gekrönt.**

Sorte	Menge	M. Pf.
Niedrige Sommer-Levkoyen (Giroflée quarantaine, Zomerviolieren).		
20 Hauptfarben, jede separat	20 Gr.	3 50
Dieselben gemischt	100	15 —
Schöner **Landsamen** I. Qual. 100 Gr. 5 M. à Ko. 45 Mark.	20 „	1 20
Niedrige Bouquet-Sommer-Levkoyen.		
10 Farben, jede separat	20 „	5 —
Dieselben gemischt	100 „	20 —
Niedrige grossblumige Sommer-Levkoyen.		
18 Farben, jede separat	20 „	5 —
Dieselben gemischt	100 „	20 —
Niedrige grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.		
10 Farben, jede	20 „	5 —
Dieselben gemischt	100 „	20 —
Niedrige lavendelblättrige grossblumige Sommer-Levkoyen.		
12 Farben, jede separat	20 „	5 —
Dieselben gemischt	100 „	20 —
Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.		
12 Farben, jede separat	20 „	5 —
Dieselben gemischt	100 „	20 —
Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.		
12 Farben, jede separat	20 „	6 50
Dieselben gemischt	100 „	30 —
Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.		
8 Farben, jede seqarat	20 „	5 —
Dieselben gemischt	100 „	20 —
Ranunkelblüthige Pyramiden-Sommer-Levkoyen, sehr schöne kugelblüthige neue Classe. Carmoisin	20 „	8 —
Dresdener remontirenende Sommer-Levkoye. Reinweiss	20 „	8 —

Sorte	Menge	M. Pf.
Grossblumige Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.		
10 Farben, jede separat	20 Gr.	5 —
Dieselben gemischt	100 „	20 —
Grossblumige Goliath-Pyramiden-Levkoyen, wird ca. 1 Meter hoch, mit enorm grossen Blüthenkolben, **prachtvoll.**		
10 Farben, jede separat	20 „	5 —
Dieselben gemischt	100 „	20 —
Frühblühende englische Herbst-Levkoyen, circa 45 cm hoch.		
8 Farben, jede separat	20 „	10 —
Dieselben gemischt	20 „	8 —
Rosen-Stangen-Herbst-Levkoyen.		
8 Farben, jede separat	20 „	10 —
Dieselben gemischt	20 „	8 —
Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.		
12 Farben, jede separat	20 „	8 —
Dieselben gemischt	20 „	6 —
Grossblumige Kaiser-Levkoyen, sehr gefüllt.		
12 Farben, jede separat	20 „	10 —
Dieselben gemischt	20 „	8 —
Winter-Leykoyen, 45 cm hoch.		
12 Farben, jede separat	20 „	4 —
Dieselben gemischt	100 „	15 —
Zwerg-Winter-Levkoyen.		
4 Farben, jede separat	20 „	6 —
Dieselbon gemischt	20 „	5 —
Stangen- oder **Cocardeau-Winter-Levkoyen,** 50 cm hoch, sehr schön.		
3 Farben, jede separat	20 „	5 —
Dieselben gemischt	20 „	4 —

Gold-Lack.

(Giroflée jaune. Muurbloemen)

Erhielt auf der grossen **Blumen-Ausstellung** in **St. Petersburg** im Mai 1869 den **ersten Preis**, die **grosse silberne Medaille**.

	ℳ ₰
Gefüllter brauner Stangen-Lack . . . . 20 Gr.	3 —
„ dunkelbrauner „ „ . . . . 20 „	3 —
„ schwarzbrauner „ „ . . . . 20 „	4 —
„ dunkelblauer „ „ . . . . 20 „	4 —
„ Bronze-Stangen-Lack . . . . 20 „	3 —
„ goldgelber Stangen-Lack . . . . 20 „	4 —
„ canariengelber Stangen-Lack . . . . . . 20 „	4 —
„ weisslichgelber „ „ . . . . . . 20 „	4 —
„ dunkelbrauner Zwerg-Stangen-Lack extra 20 „	4 —
„ bronzefarbiger Zwerg-Stangen-Lack . . . 20 „	4 —

	ℳ ₰
Gefüllter dunkelblauer Zwerg-Stangen-Lack, extra . 20 Gr.	4 —
„ dunkelbrauner Zwerg-Busch-Lack, extra . 20 „	4 —
„ dunkelblauer „ „ „ . . . . 20 „	4 —
„ bronzefarbiger „ „ „ . . . . 20 „	4 —
Obige Sorten gemischt 100 Gr. ℳ 12 . . . . . . 20 „	3 —
Goldgelber Tom Thumb, einfach Zwerg . . . . . 20 „	— 30
Blutrother einfacher Treib- . . . . 20 „	— 30
Dresdener Treib-Busch-Lack, einfach, aber sehr wohlriechend und schön zum Winterflor . . . 20 Gr.	— 40

Balsaminen.

	ℳ ₰
Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 8 Farben, separat . . . 20 Gr.	1 50
Gemischt . . . . 20 „	1 —
„ Zwerg-Camellien-Balsaminen, 8 Farben . . 20 „	1 50
Gemischt . . . . 20 „	1 —
Grossblumige dichtgefüllte Rosen- (Andrieux) Balsaminen in 10 prachtvollen Farben, jede . . . . . 20 Gr.	2 50
„ gemischt . . . . 20 „	2 —

	ℳ ₰
Grossblumige punktirte oder Camellien-Balsaminen, in 10 prachtvollen Farben, separat . . . . 20 Gr.	2 50
„ gemischt . . . . 20 „	2 —
„ **Nelkenartig gestreifte** Balsamine, Blumen gross, gestreift und gestrichelt, 6 Farben, jede 20 Gr.	2 50
„ gemischt . . . . 20 „	2 —
„ **Solferino-Balsamine**, weiss mit carmoisin fein gestrichelt und punktirt, sehr schön . . . 20 Gr.	2 50

Rittersporn. (Pied d'alouette.)

	ℳ ₰
Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Rittersporn, Delphinium ajacis hyacinthifl. fl. pl. in 10 Sorten, separat . . . . Ko. ℳ 8, 100 Gr.	1 —
„ „ gemischt . . . . „ „ 6, 100 „	— 80
„ **niedrige ranunkelblüthige dichtgefüllte** (Delphinium ajacis ranunculiflorum plenissimum), 6 Farben separat . . . . Ko. ℳ 8, 100 Gr.	1 —
Gemischt . . . . „ „ 6, 100 „	— 80

	ℳ ₰
Gefüllte hohe Rittersporn in 10 Sorten, separat Ko. ℳ 5, 100 Gr.	— 60
Gemischt . . . . „ „ 4, 100 „	— 50
„ **Levkoyen-**Rittersporn, Delphinium consolida fl. pl. 6 Farben separat . . . . . Ko. ℳ 12, 100 Gr.	1 50
Gemischt . . . . „ „ 10, 100 „	1 20
„ **Candelaber-Rittersporn,** Delph. consolida candelabrum, 20 cm hoch, gemischt . . . . . 20 Gr.	3 —
„ **Kaiser-Rittersporn,** Delphinium imperiale fl. pl., 5 Farben jede . . . . 20 Gr.	— 60
Gemischt . . . . 100 „	2 —

Nelken.

Dianthus caryophyllus flore pleno (Oeillet, Anjelieren).

	ℳ ₰
Beste gefüllte **Topf-** oder **Stellagen-Nelken** von Rangblumen gemischt 1000 S.	8 —
„ „ „ „ „ **Bizarden** . . . . 1000 „	10 —
„ „ „ „ „ **Doubletten** . . . 1000 „	10 —
„ „ „ „ „ **Picotten, weissgrundig** . . . 1000 „	10 —
„ „ „ „ „ **Picotten, gelbgrundig** . . . 1000 „	12 —
„ „ „ „ „ **Faxen u. Flambanten** . . . . 1000 „	12 —
„ „ „ „ „ **Farbenblumen** . . 1000 „	10 —
Obige Nelken-Samen sind nur von den **besten gefüllten** in Töpfen gezogenen Exemplaren gesammelt.	
Remontant-Topfnelken beste gemischt . . . . . . 1000 S.	8 —

	ℳ ₰
Land-Nelken, extra gefüllte, gestreifte und bunte 100 Gr. ℳ 20, 20 Gr.	4 —
Wiener frühblühende Zwerg-Nelken, zeichnen sich durch brillante Farben aus, blühen 14 Tage früher als die hohen, sind so robust und gedrungen im Habitus, dass das Aufbinden durchaus überflüssig ist . . . . 20 Gr.	1 20
Grenadin von egalem niedr. Wuchs, **Blumen granatroth,** dichtgefüllt . . . . . . 10,000 S. 8 ℳ, 1000 S.	1 —
Bart-Nelken (Duizendschoonen) in prachtvollem Farbenspiel Ko. ℳ 3, 20 Gr.	— 20
„ **extra gefüllte,** gemischt . . . . . . „ „ 25, 20 Gr.	— 80
„ aurikelblumige, einfache, sehr hübsche . . 100 „	— 80
„ Dunetts, dunkelrothe . . . . 100 „	— 80
„ nigricans, fast schwarz . . . . 100 „	1 —
„ reinweiss, gefüllte und einfache . . . . . 100 „	1 —

Einjährige oder Sommerblumen.

(Zaden van eenjarige Planten).

	20 Gr. ℳ ₰
Acroclinum roseum . . . Ko. 4 ℳ	— 20
„ „ **flore pleno** . . .	— 50
„ „ fl. albo Ko. 4 ℳ	— 20
Adonis aestivalis . . . . . „ 2 ℳ	— 10
Aethionema Buchsbaumi, hübsch .	— 30
Ageratum mexicanum (coeruleum) .	— 20
„ „ albiflorum . . .	— 20

	20 Gr. ℳ ₰
Agrostemma coeli rosa . . Ko. 3 ℳ	— 20
„ „ hybrida (Viscaria)	— 20
„ „ compacta kermes	— 20
Alonsoa grandiflora . . . . Ko. 6 ℳ	— 20
„ Warscewiczii . . . Ko. 10 ℳ	— 30
Alyssum Benthamii (calycinum), schön, wohlriechend . . Ko. 8 ℳ	— 30

	20 Gr. ℳ ₰
Amaranthus atropurpureus Ko. 1,50 ℳ	— 10
„ Henderi, prachtvoll	— 40
„ melancholicus var. ruber Ko. 5 ℳ	— 20
„ salicifolius	— 60
„ tricolor . . . . . . Ko. 9 ℳ	— 30
Ammobium alatum . . . . „ 4 „	— 20

	20 Gr. M. Pf.
Ammobium alatum grandiflorum, grossblumig Ko. 5 M.	— 20
Antirrhinum (Leeuwenbeck),	
„ majus, gemischt . Ko. 10 M.	— 30
„ „ in 6 Farben, jede	40
„ „ Tom Thumb in 6 Farben jede	— 80
„ „ „ „ gem. extra 100 Gr. 2,50 M.	— 60
Asperula azurea setosa . Ko. 2 M.	— 10
Bartonia aurea „ 4 „	— 20
Beta brasiliensis, 4 Farben, jede Ko.	1 20
„ „ gemischt . . . . Ko.	1 —
Bidens atrosanguinea	— 80
Brachycome iberidifolia	— 60
„ fl. albo	— 60
Browallia elata fl. albo	— 80
„ coerulea grandiflora	— 80
„ Czerwiakowski	— 80
Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, Cucurbitaceae	— 50
Cacalia, siehe Emilie.	
Cajophora lateritia (Loasa)	— 60
Calandrinia grandiflora	— 40
„ speciosa alba . . . Ko. 4 M.	— 20
„ umbellata, prachtvoll	1 50
Calendula „Meteor“, gestreift Ko. 2,50 M.	— 10
„ offic. ranunculoides„ 2,— „	— 10
Calliopsis cardaminefol. hybrida	— 20
„ „ „ atrosang. „	— 20
„ bicolor (tinctoria) . Ko. 3 M.	10
„ „ brunea „ 3 „	— 10
„ „ marmorata . . „ 3 „	— 10
„ „ nigra speciosa „ 3 „	— 10
„ „ **hybrida fl. pl.** gefülltblühend . . Ko. 12 M.	— 30
„ „ nana, gemischt „ 5 „	— 20
„ „ „ brunea	— 20
„ „ „ marmorata	— 20
„ „ „ fistulosa	— 20
Campanula speculum . . . Ko. 4 M.	— 20
„ „ fl. albo . . „ 5 „	— 20
„ „ grandiflora „ 5 „	— 20
„ „ lilacina . „ 5 „	— 20
„ „ flore pleno	1 20
Cannabis gigantea, Riesenhanf Ko. 4 M.	— 20
Carduus Marianus, Mariendistel, Blätter weiss marmorirt Ko. 1 M.	— 10
Castilleja indivisa, prachtvoll 1000 Samen	1 50
Celosia cristata (Hahnenkamm) alle Farben gemischt	1 50
„ „ nana, dunkelroth	2 —
„ „ „ 6 andere Farben	2 20
„ „ „ gemischt	1 50
„ pumila President Thiers	3 —
Centaurea Cyanus, gemischt Ko. 2½ M.	— 10
„ „ blau, echte Kaiser-Kornblume . . Ko. 4 M.	— 20
„ depressa „ 2 „	— 10
„ „ rosea „ 2 „	— 10
„ moschata fl. albo . „ 6 „	— 20
„ „ atropurpurea . „ 6 „	— 20
„ suaveolens „ 12 „	— 30
Centranthus macrosiphon (Spoorbloem) . . „ 4 „	— 20
„ albus „ 4 „	— 20
„ nanus „ 5 „	— 20
„ „ albus „ 5 „	— 20
Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides)	— 40
Cheiranthus maritimus Ko. 2,40 M.	— 10
„ „ fl. albo „ 2,40 „	— 10
„ „ CrimsonKingKo.4M.	— 20
„ „ compactus „ 4 „	— 20

	20 Gr. M. Pf.
Chrysanthemum carinatum luteum	— 20
„ „ fl. albo Ko. 5 M.	— 20
„ „ album „ fl. pl.	— 80
„ , atrococcineum Ko. 5 M.	— 20
„ „ purpureum Ko. 5 M.	— 20
„ carinatum Burridgeanum Ko. 5 M.	— 20
„ „ venustum . . „ 5 „	— 20
„ coronarium ff. pl. . „ 3 „	— 10
„ „ fl. albo pl. . . „ 3 „	— 10
„ inodorum plenissimum, prachtvoll weiss gefüllt, bis spät im Herbst blühend, werthvoll für Bouquets	1 —
Clarkia elegans violacea Ko. 3 M.	— 10
„ „ alba pura pl „ 6 „	— 20
„ „ rosea fl. pl. „ 5 „	— 20
„ „ violacea fl. pl. „ 5 „	— 20
„ „ carminea fl. pl. mit dichtgefüllten hellcarminrothen Blumen Ko. 6 M.	— 20
„ elegans neriiflora fl. pl. Ko. 6 M.	— 20
„ „ Purple King, gef.	— 20
„ „ Salmon Queen, gef.	— 20
„ pulchella . . . . Ko. 4 M.	— 20
„ „ alba „ 5 „	— 20
„ „ flore pleno . „ 8 „	— 30
„ „ integripetala . „ 6 „	— 20
„ „ marginata	— 20
„ „ pulcherrima	— 20
Clintonia pulchella	2 50
„ „ fl albo	3 —
„ „ fl. rubro (atrocinerea)	2 50
Cobaea scandens, Schlingpflanze Ko. 45 M.	1 —
Collinsia bicolor „ 2 „	— 10
„ „ candidissima „ 2 „	— 10
„ „ fl. albo . . „ 2 „	— 10
„ grandiflora . . . „ 4 „	— 20
„ heterophylla . . . „ 2 „	— 10
„ multicolor „ 2 „	— 10
„ verna	— 30
„ violacea	— 30
Commelina coelestis	— 40
„ „ fl. albo	— 40
Convolvulus tricolor . . . K. 1 M.	— 10
„ tricolor albus . . . „ 1 „	— 10
„ „ azureus . . . „ 1 „	— 10
„ „ lilacinus . . „ 1 „	— 10
„ „ **roseus** . . . „ 2 „	— 10
„ „ striatus . . . „ 1 „	— 10
„ „ violaceus (splendens) . „ 1 „	— 10
„ „ unicaulis . . „ 3 „	— 10
„ „ fl. pleno . . . „ 3 „	— 10
Cuphea platycentra	6 —
„ purpurea gemischt	— 30
„ Zimapani	— 30
Cyclanthera pedata	— 20
„ explodens	1 —
Cynoglossum linifolium . Ko. 2 M.	— 10
„ coelestinum . . . „ 3 „	— 10
Dahlia coccinea hybrida, gemischt, einfache, aber sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben	— 40
Delphinium cardiopedalum Ko. 3 M.	— 10
„ andere Sorten, siehe Rittersporn, Seite 9.	
Dianthus hybr. atroviol. fl. pl.	— 40
„ „ fl. albo pl.	— 40
„ „ atroroseus fl. pl.	— 40
„ „ corymbosus fl. pl.	— 40
„ „ Gardnerianus fl. pl.	— 40
„ „ siderocaulis fl. pl.	— 40

	20 Gr. M. Pf.
Dianthus chinensis fl. pl., viele Farben (Anjelieren) . Ko. 10 M.	— 30
„ fl. albo pl.	— 40
„ nanus fl. atrosanguineo pl.	— 50
„ imperialis plenissimus extra Ko. 10 M.	— 30
„ „ fl. albo pl.	— 40
„ „ plenissimus pictus	— 40
„ „ atrosanguin fl. pl.	— 40
„ „ atropurpur. fl. pl.	— 40
„ „ pumilus striatus fl. pl.	— 50
„ Heddewigii (giganteus) (Reuzen anjelieren), die grösstblühende Heddewigsnelke in den prächtigsten Farbenschattirungen. Ko. 25 M.	— 60
„ Heddewigii fl. pl. et semipleno	— 60
„ „ diadematus fl. pl.	1 —
„ giganteus laciniatus	— 40
„ „ „ fl. pleno et semipleno	— 80
Elichrysum composit. maxim. (monstrosum), grösste gefüllte in vielen Farben Ko. 16 M.	— 40
„ „ 6 Farben, jede separat	— 50
„ „ nanum, gemischt	— 60
Emilia (Cacalia) flammea Ko. 12 M.	— 30
„ „ fl. luteo . . „ 12 „	— 30
Eschscholtzia californica „ 5 „	— 20
„ alba „ 5 „	— 20
„ grandiflora carminea „ 10 „	— 30
„ alba plena	— 50
„ Mandarin . . . . Ko. 15 M.	— 40
„ crocea „ 4 „	— 20
„ „ fl. pleno . . „ 18 „	— 30
Gaillardia picta „ 4 „	— 20
„ „ Josephus „ 4 „	— 20
„ „ marginata alba Ko. 4 M.	— 20
„ „ **Lorenziana** fl. pl. Ko. 10 M.	— 30
Georgina variabilis, gefüllte grossbl.	2 —
„ „ Liliput „ kleinbl.	3 —
Gilia capitata major . Ko. 1,50 M.	— 10
„ „ fl. albo . . „ 1,50 „	— 10
„ laciniata . . . „ 1,50 „	— 10
„ nivalis . . . „ 1,50 „	— 10
„ tricolor . . . . „ 1,50 „	— 10
Godetia amoena kermesina „ 5,— „	— 20
„ **Duchesse of Albany,** reinweiss Ko. 15 M.	— 40
„ hybrida splendens	— 40
„ Lady Albemarle, prachtvoll	— 30
„ „ „ compacta	— 40
„ rubicunda splendens Ko. 5 M.	— 20
„ die Braut, weiss . . „ 5 „	— 20
Gomphrena globosa, alba . „ 4 „	— 20
„ rubra „ 4 „	— 20
„ nana compacta, neu	— 30
„ Haageana (Klotzsch), aurea superba . . . . Ko. 8 M.	— 30
Grammanthes gentianoides	15 —
Gypsophila elegans . . . Ko. 1 M.	— 10
„ „ fl. roseo . . . . „ 1 „	— 10
„ muralis „ 10 „	— 30
Helianthus nanus fl. pl. . „ 4 „	— 20
„ californicus fl. pl. (centrochlorus) . . . . Ko. 4 M.	— 20
„ globosus fistulosus, prachtvoll, dichtgefüllt Ko. 5 M.	— 20
Helipterum corymbiflorum	— 30
„ Sanfordi, schön	— 30
Humea elegans, 2jährig, sehr zierlich	3 —
Humulus japonicus sehr raschwachsende schöne Schlingpflanze	1 20

	20 Gr. ℳ ₰
Iberis affinis (Schaapbloem) Ko. 6 ℳ	— 20
„ amara . . . . „ 2 ℳ	— 10
„ candidissima (heespridifl.) Ko. 3 ℳ	— 20
„ odorata (pectinata) „ 2 „	— 10
„ umbellata purpurea (Dunnetts) dunkelpurpur . Ko. 8 ℳ	— 20
„ „ nana alba	2 —
„ „ hybrida nana purpurea .	2 —
„ „ „ nana gemischt .	1 20
Ipomoea purpurea gemischt Ko. 1,50 ℳ	— 10
„ „ 10 Sorten, jede „ 2,— „	— 10
„ hederacea fol. argenteis marmoratis (Huberi), sehr schön, gemischt Ko. 10 ℳ	— 30
„ rubro coerulea, Hooker (violacea vera, auch mexicana der Gärten), himmelblau, sehr gross prachtvollste .	2 —
„ rubro coerulea flore albo . .	2 —
„ Quamoclit . . . . Ko. 10 ℳ	— 30
„ „ fl. albo. . . „ 10 „	— 30
„ „ fl. roseo . . „ 10 „	— 30
Ipomopsis, 5 schöne Sorten, jede .	— 80
„ dieselben gemischt	— 50
Kaulfussia, siehe Charicis Neesii.	
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken gemischt . . Ko.	1 20
„ odoratus, 8 sep. Farben . „	1 50
Lavatera trimestris fl. albo Ko. 5 ℳ	— 20
„ „ fl. rubro . . . „ 5 „	— 20
Linaria bipartita splendida . „ 4 „	— 20
„ Maroccana	— 30
„ reticulata aurea purpurea . .	— 50
Linum grandiflorum rubrum, Desf. dunkelr. Roodbloemig Vlas Ko. 4 ℳ	— 20
Lobelia erinoides . . . . . . „ 15 „	— 40
„ „ rosea grandiflora . . .	— 50
„ „ compacta alba	1 —
„ „ Crystal Palace, blau .	1 —
„ „ „ „ compacta .	3 —
„ „ grandiflora duplex, neue gefüllt blüh.	1 —
„ „ hybrida grandiflora . .	— 80
„ „ Kaiser Wilhelm . . .	3 —
„ „ Paxtoni, schön	— 50
„ „ pumila grandiflora . .	1 —
„ „ Queen of Whites . . .	1 —
„ „ gracilis erecta	1 —
„ ramosa	1 20
Lophospermum, s. Topfgewächse.	
Lupinus affinis, schön . . Ko. 3 ℳ	— 10
„ albo-coccineus . . . . „ 3 „	— 10
„ Cruikshankii . . . . „ 1,20 „	— 10
„ Dunetti atroviolaceus „ 2,50 „	— 10
„ guatemalensis . . . „ 2 „	— 10
„ Hartwegii fl. roseo . „ 2,— „	— 10
„ „ coelestinus . . „ 2,— „	— 10
„ hybr. insignis . . . „ 2,— „	— 10
„ „ atrococcineus . . „ 2,50 „	— 10
„ „ nigrescens . . . „ 2,50 „	— 10
„ „ superbus . . . . „ 2,— „	— 10
„ mutabilis . . . . . „ 1,20 „	— 10
„ „ roseus . . . . „ 1,50 „	— 10
„ „ variecolor . . . „ 1,20 „	— 10
„ nanus . . . . „ 4 „	— 20
„ „ albus . . . . . „ 4 „	20
„ pilosus (hirsutus) . . „ 1 „	— 10
„ „ blau . . . . . „ 1 „	— 10
„ „ albus, weiss . . „ 1 „	— 10
„ pubescens, schön . . „ 2 „	— 10
„ subcarnosus (subramosus, spec. von Texas) Ko. 10 ℳ	— 30
„ sulphureus (Menziesi) „ 8 „	— 20
„ venustus . . . . . „ 1,50 „	— 10
„ „ tricolor . . . „ 1,50 „	— 10

	20 Gr. ℳ ₰
Lupinus niedr. Sort. gem. Ko. 4,— ℳ	— 20
„ hohe Sort. gem. . . „ 1,50 „	— 10
Malope grandiflora . . . . „ 2,50 „	— 10
„ „ alba . . . . . „ 2,50 „	— 10
Martynia formosa (fragrans) . . .	— 30
„ proboscidea	— 30
„ lutea	— 30
Mathiola bicornis, wohlriechend . .	— 20
Matricaria capensis, gefüllt, weiss .	— 30
„ eximia, gefüllt, weiss, geröhrt, niedrig . . . Ko. 6 ℳ	— 20
„ „ crispa fl. pl.	— 80
„ „ grandiflora fl. pl . . .	— 30
„ „ nana fl. pl., niedr., 30 cm	— 60
Maurandia albiflora	6 —
„ Barcleyana blau	3 —
„ purpurea grandiflora	4 —
„ semperflorens	3 —
Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut . . . . Ko. 10 ℳ	— 30
„ tricolor . . . . . . „ 16 „	— 40
„ „ fl. albo . . . . „ 16 „	— 40
Mimosa pudica (Kruidje roer-meniet) Ko. 20 ℳ	— 60
Mimulus cardinalis, grandiflorus .	2 40
„ cupreus, sehr schön	4 —
„ moschatus	4 —
„ **nobilis duplex,** neu, ganz niedr. Variet. mit doppelt. Blumen 1 Gr.	1 50
„ quinquevulnerus	— 80
„ „ maximus	1 20
„ tigrinus	1 50
„ „ **grandiflorus** sehr grossblumige Variet. i. prächtigen Zeichnungen	3 —
„ „ duplex	2 50
„ „ nanus	2 50
Mirabilis Jalappa (Nachtschonen), gemischt . . . Ko. 2 ℳ	— 10
in 8 Farben, jede besonders Ko. 2,50 ℳ	— 10
„ Jalappa fol. variegatis Ko. 2,50 ℳ	— 10
Myosotis alpestris (Vergeet my niet)	— —
„ nana Augusta, blau Ko. 35 ℳ	— 80
„ „ fl. albo . . . . „ 35 „	— 80
„ „ fl. roseo	1 20
„ **robusta grandiflora (Elise Fanrobert)** Ko. 40 ℳ	1 —
„ „ „ **alba** „ 40 „	1 —
„ **azorica**	8 —
Nemophila discoidalis . . Ko. 3 ℳ	— 10
„ insignis . . . . . . „ 2 „	— 10
„ „ alba . . . . . „ 2 „	— 10
„ maculata . . . . . „ 2 „	— 10
„ „ purpurea . . . „ 2 „	— 10
Nierembergia gracilis (calycina) . .	1 20
Nigella damascena fl. pl. (Juffertje in't groen) . . . Ko. 2 ℳ	— 10
„ „ nana fl. pl. . . „ 2 „	— 10
Nycterinia capensis	1 20
Oxalis rosea	3 —
„ tropaeoloides	1 50
Papaver Rhoeas fl. pl. . . Ko. 4 ℳ	— 20
„ Danebrog . . . . . . „ 3 „	— 10
„ laciniatum fl. pl., gem. „ 2 „	— 10
„ „ in 10 separaten Farben jede . . . . Ko. 3 ℳ	— 10
„ paeoniflorum fl. pl. „ 2 „	— 10
„ „ in 10 separaten Sorten, jede . . . . Ko. 3 ℳ	— 10
„ umbrosum	— 40
Perilla nankinensis . . . Ko. 4 ℳ	— 20
Perilla nankinensis atropurpurea fol. laciniat. . . . . Ko. 5 ℳ	— 20
Petunia Countesse of Ellesmere . .	— 50

	20 Gr. ℳ ₰
Petunia variabilis grossblg. Ko. 25 ℳ	— 60
„ **beste grossbl. Sorten gemischt**	8 —
„ hybrida comp. elegantissima 5 Gr.	2 —
„ **grandiflora superbissima** 10000 S. 5 ℳ, 1000 S.	— 60
„ „ **superbiss. intus aurea,** gelbschlundige Varietät 10000 S. 6 ℳ, 1000 S.	— 80
„ sehr grossblüh. carmoisinrothe Sorten . . . . . 5 Gr.	6 —
„ rosa mit weissen Schlund 1000 S. 40 ₰, 10000 S.	3 —
„ geaderte (venosa), grossblum. 5 Gr.	4 —
„ grossblumige reinweisse 10000 S., 2,40 ℳ, 1000 S.	— 30
„ „ dunkelviolette 10000 S. 2,40 ℳ, 1000 S.	— 30
„ „ hellblaue 10000 S. 2 ℳ, 1000 S.	— 25
„ **fimbriata,** gemischt, 10000 S. 2,40 ℳ, 1000 S.	— 30
„ „ **alba,** reinweiss, 10000 S. 3 ℳ, 1000 S.	— 40
„ „ **kermesina,** carmoisinr., 10000 S. 3 ℳ 1000 S.	— 40
„ „ **maculata,** gepfleckte, 10000 S. 3 ℳ, 1000 S.	— 40
„ „ **venosa,** geaderte, 10000 S. 3 ℳ, 1000 S.	— 40
„ „ **flore pleno** 10000 S. 20 ℳ, 1000 S.	2 50
„ Inimitable, atlasweiss, rothgefl., bleibt sich ziemlich treu . . . . 5 Gr.	5 —
„ **marginata,** grosse grüngeränderte 10000 S. 6 ℳ, 1000 S.	— 80
„ gestreifte 10000 8 ℳ, 1000 S.	1 —
„ grossblumige Sorten mit **gefüllten befruchtet,** welche einen gross. Theil gefüllte bringen 10000 S. 10 ℳ, 1000 S.	1 20
Phlox Drummondii (Vlambloemen), in viel. Nüanc. Ko. 32 ℳ	— 80
„ „ coccinea (feuerroth), extra	1 20
„ „ alba, reinweiss	1 20
„ „ „ oculata	1 20
„ „ atropurpurea, extra . .	1 50
„ „ atrosanguinea striata .	2 —
„ „ Leopoldii, roth mit weissem Stern . .	1 20
„ „ violacea	1 20
„ „ maxima stellata, rosa mit grossem weissen Stern	1 20
„ „ maxima stellata lilacina, lila mit gross. weissen Stern . . .	1 20
„ „ dunkelrosa	1 20
„ „ lila mit weiss. Stern	1 20
„ „ rosa „ „ „	1 20
„ „ **Brillant,** leuchtend carmoisin mit heller auslaufend. Rändern, extra	2 50
„ „ **cinnabarina,** zinnoberscharlach, extra . .	2 50
„ „ Wilhelm I., Blumen scharlach mit weiss. Streifen	2 —
„ „ **grandiflora,** carminea alba oculata . .	2 50
„ „ „ alba pura . . .	2 —
„ „ „ atropurp. alba oculata . . .	2 50

	20 gr. M. ₰
Phlox Drummondii grandiflora violacea alba oculata	2 50
„ „ „ splendens . . .	3 —
„ „ „ gemischt	1 50
Portulacca grandiflora, 8 separate Farben, jede	— 60
„ gemischt . . . . Ko. 16 M.	— 50
„ flore pleno(sog. Portulakrösch.), gemischt . . . . . 5 Gr.	2 —
„ flore pleno, 6 Farben sep. 5 „	3 —
Pyrethrum parthenifolium aureum Ko. 24 M.	— 60
„ parthenifolium Golden Gem. gef. blühend Ko. 40 M.	1 —
„ „ aureum laciniatum . .	1 —
Reseda odorata grandiflora, echt Ko.	2 50
„ „ **grandiflora ameliorata** Ko.	3 50
„ „ gigantea pyramidalis Ko. 10 M.	— 30
„ „ grandiflora **Machet** Ko. 36 M.	1 —
„ „ „ **Miles Spiral** Ko. 10 M.	— 30
„ „ **Victoria,** sehr grossblumig, braunroth Ko. 30 M.	— 80
„ „ Parson's white Ko. 10 M.	— 30
„ „ **nana compacta multiflora** (pumila erecta) Ko. 18 M.	— 50
Rhodanthe Manglesii	1 —
„ maculata	1 —
„ „ alba	1 —
Ricinus Gibsoni, schön dunkelroth Ko. 4 M.	— 20
„ sanguineus (Obermanni) Ko. 2 M.	— 10
„ gemischt . . . . . . 2 „	— 10
Romneya Coulteri, weissblühende, grossblumige Papaveraceae, prächtig . . . . . 20 Gr.	5 —
Salpiglossis variabilis, gegen 1 m hoch, neue grossblumige Pracht-Varietäten, gemischt	1 20
„ Zwerg-, circa 1 Fuss hoch, prachtvoll, viele Farben gemischt	— 60
Sanvitalia procumbens . Ko. 15 M.	— 40
„ „ fl. pl. „ 20 „	— 50
Saponaria multiflora (Zeepkruid) Ko. 5 M.	— 20
„ multiflora alba . . „ 5 „	— 20
Scabiosa atropurp. major., gemischt Ko. 4 M.	— 20
„ atropurp. major. 6 Farben sep. Ko. 5 M.	— 20
„ atropurp. nana fl. pl., neueste gefüllte Zwerg-, gemischt Ko. 5 M.	— 20
„ atropurp. nana fl. pl., 6 Farben Ko 6 M.	— 20
„ „ „ fl. pl., Tom Thumb, 5 Farben jede	— 50
„ „ „ fl. pl., Tom Thumb gemischt . . .	— 40
„ „ „ fol. aureis variegatis, Gold-Scabiose, ähnlich in Farbe d. Pyrethr. Goldfeather . .	— 50
Schizanthus Grahami . . Ko. 8 M.	— 30
„ grandiflorus oculatus „ 5 „	— 20
„ „ albus . . . . „ 5 „	— 20
„ „ pyramidalis compact	— 30
„ „ oculat. atropurpureus Ko. 5 M.	— 20

	20 gr. M. ₰
Schizanthus papilionaceus Ko. 5 M.	— 20
„ pinnatus . . . . . . „ 5 „	— 20
„ „ fl. albo . . . „ 5 „	— 20
Senecio elegans fl. pl. (dubbel Kruiskr.) dicht gefüllt, 6 Farben sep.	— 80
„ elegans, hohe, gemischt . .	— 60
„ „ nana 6 Farben separat	1 —
„ „ „ gemischt	— 80
„ „ „ **pomponicus plenissimus** m. pomponblütig, kurzpetaligen, dichtgefüllten Blumen, sehr schön, **purpur**	2 50
dunkelrosa	5 —
Silene Armeria . . . . . Ko. 3 M.	— 10
„ „ fl albo . . . „ 3 „	— 10
„ orientalis, dunkelrosa, in gross. Dolden blühend Ko. 4 M.	— 20
„ pendula (rosea graeca) Ko. 2 M.	— 10
„ „ compacta, roth „ 4 „	— 20
„ „ „ alba „ 4 „	— 20
„ „ fl. albo . . . . „ 2 „	— 10
„ „ ruberrima, als Einfassg. sehr zu empfehlen, auch zu Gruppen Ko. 2 M.	— 10
„ „ Bonnetti, mit dunklen Laub . . . Ko. 2 M.	— 10
„ „ **flore pleno,** gibt 50% gefüllte . . Ko. 6 M.	— 20
„ Pseudo-Atocion, brillant rosa, sehr gross und reichblühend prachtv. Ko. 2 M.	— 10
Solanum atropurpureum	— 60
„ laciniatum	— 30
„ Lycopersicum - Sorten siehe Küchengewächse—Liebesapfel S. 5.	
„ marginatum	— 40
„ Melongena siehe Eierfrucht Küchengewächse S. 5.	
„ robustum	2 —
Uebrige Solanum-Sorten siehe Topfgewächse.	
Statice sinuata . . . . . Ko. 4 M.	— 20
„ Bonduelli . . . . . . „ 4 „	— 20
„ **Suworowi**, neu	— 60
Tagetes erecta aurantiacapl. Ko. 10 M.	— 30
„ erecta sulphurea pl „ 10 „	— 30
„ „ fistulosa pl. . . „ 10 „	— 30
„ „ „ sulphurea pl. „ 10 „	1 30
„ nana pl. . . . . . „ 8 „	— 20
„ patula aurantiaca . „ 8 „	— 20
„ nana lutea pl. . . . „ 8 „	— 20
„ „ „ striata fl. pl. „ 12 „	— 30
„ „ punctata fl. pl. (pulchra) Ko. 9 M.	— 30
„ „ „ nana fl. pl.	— 30
„ „ faviflora fl. pl. Ko. 8 M.	— 20
„ „ ranunculoides pl. „ 10 „	— 30
„ „ gemischt . . . . „ 8 „	— 20
„ „ signata pumila . . . „ 12 „	— 30
Thunbergia alata	1 —
„ aurantiaca, orange	1 —
„ Backerii, reinweiss	1 —
„ gemischt	1 —
Torrenia Bailloni, Blumen gelb mit braunen Flecken, kriechend, sehr schön . 5 Gr.	8 —
„ Fournieri, hellviol., m. dunkelvioletten Flecken, prachtvoll . . . . . . 5 Gr.	3 —
„ „ **atroviolacea**, neu, mit dunklen Ober- u. Unterlippen 10,000 S. 8 M. 1000 S.	1 —
„ „ **grandiflora** . . . 1 Gr.	2 —

	20 gr. M. ₰
Tropaeolum majus (Ostindische Kers) Ko. 1.50 M.	— 10
„ majus 8 separate Farben jede Ko.	1 80
„ **nanum** Carter's Tom Thumb, scharlach, niedrig, ohne Ranken . . Ko. 2½ M.	— 10
„ „ goldgelber Tom Thumb Ko. 4 M.	— 20
„ „ Tom Thumb-Beauty Ko. 2½ M.	— 10
„ „ Tom Thumb-white (Pearl) Ko. 5 M.	— 20
„ „ Tom Thumb roseum Ko. 4 M.	— 20
„ „ King of Tom Thumb, dunkelscharl. Ko. 8 M.	— 30
„ „ Ruby King . . „ 8 „	— 30
„ „ King Theodore „ 8 „	— 30
„ „ Crystal Palace „ 3 „	— 10
„ „ Tom Thumb, Varietäten gemischt à Ko. M. 2.50	— 10
„ Lobbi, 10 separate Sort jede	— 50
„ Lobbi, gemischt	— 40
„ peregrinum (canariense), gelb	1 —
Verbena hybrida, grossblumige in reichstem Farbenspiel Ko. 60 M.	1 50
„ „ neueste **aurikelblum.** Sort. in prachtvollem Farbenspiel gem. Ko. 150 M.	3 40
„ „ coerulea, blaue „ 60 „	1 50
„ „ candidissima, mit reinweissen gross. Blüthendolden . Ko. 100 M.	2 40
„ „ coccinea **(Defiance)** leuchtend scharlachroth .	3 50
„ „ italienische gestreifte .	2 50
Viola cornuta, s. Perennen.	
„ tricolor maxima (Pansy), sehr schöne Qual. Ko. 28 M.	— 80
„ „ maxima, engl. Pensées, ganz vorzügl. in reichem Farbenspiel, I. Qualität, Ko. 36 M.	1 —
„ „ maxima bronzefarb. oder Fancy, sehr schön à Ko. 40 M.	1 —
„ „ „ **Odier'sche** m. grossen Flecken, prachtvoll à Ko. 100 M.	2 50
„ „ „ **Kaiser Wilhelm** prachtvoll ultramarinblau mit purpurvioletten Auge à Ko. 50 M.	1 20
„ „ „ weiss m. dunklem Auge à Ko. 36 M.	1 —
„ „ „ gelb m. braunem Auge à Ko. 36 M.	1 —
„ „ „ hellblau à Ko. 36 M.	1 —
„ „ „ purpurviolett schatt. **(Lord Beaconsfield)** à Ko. 50 M.	1 20
„ „ „ schwarzbraun m. gelb. Auge à Ko. 36 M.	1 —
„ „ „ **alba pura** (Schneewittchen) rein weiss à Ko. 60 M.	1 50
„ „ „ Goldrand, extra à Ko. 36 M.	1 —
„ „ „ Feuerfarbe m. Goldrand extra à Ko. 40 M.	1 —
„ „ „ gestreifte, grossblum. à Ko. 40 M.	1 —
„ „ „ (Lasurblau) à Ko. 36 M.	1 —
„ „ „ weiss u. blaugrundig à Ko. 36 M.	1 —

	20 Gr. M. ₰
Viola tricolor maxima **quadricolor,** prachtv. à Ko. 44 M.	1 20
„ „ „ sammetfarb., weissgeränderte (violet, bordeblanc) à Kilo 36 M.	1 —
„ „ „ Goldlackfarbe, prachtvolle Färbung à Kilo 40 M.	1 —
„ „ „ Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz, schön à Kilo 40 M.	1 —
„ „ „ **Trimardeau Riesen-** à Kilo 180 M.	4 —

	20 Gr. M. ₰
Viola tricolor maxima **Cassier,** Riesen Pensees, drei und fünffleckige	10 —
Whitlavia grandiflora . . Ko. 4 M.	— 20
„ grandiflora alba . . „ 4 „	— 20
„ gloxinioides . . . . „ 5 „	— 20
Xeranthemum annuum fl. albo pleno Ko 16 M.	— 40
„ annuum fl. rubro pl. K. 16 M.	— 40
„ „ **atropurpureum** pr. K. 20 M.	— 50
„ „ **superbissimum** kugelförmig . . . Ko. 24 M.	— 60
Xeranth ann. superbissinum fl. albo pl. weiss kugelförm. Ko. 24 M.	— 60

	20 Gr. M. ₰
Zinnia elegans fl. pleno, gef., gemischt in allen Farben Ko. 15 M.	— 40
„ „ fl. pl. 8 Farben, jede Ko. 18 M.	— 50
„ „ **grandifl. plenissima,** neu, sehr grossbl., robust, dicht gefüllt . . .	2 —
„ „ nana fl. pl. gemischt . .	— 60
„ „ Darwini fl. pl.	1 —
„ Haageana (Mexicana)	— 50
„ „ fl. pleno, sehr schön . .	2 —
Sommerblumen-Mischung für's freie Land . . . . . . Ko.	2 —

Ziergräser.

Die mit einem * bezeichneten sind perennirend.

	20 Gr. M. ₰
Agrostis nebulosa, reizend	— 50
„ pulchella . . . . Ko. 5 M.	— 20
***Andropogon** argenteus	— 50
„ Schimperi	1 —
Anthoxanthum gracile . Ko. 1½ M.	— 10
Arundo Donax variegata	1 —
Briza compacta . . . . „ 6 „	— 20
„ maxima . . . . „ 5 „	— 20
„ media . . . . . „ 6 „	— 20
„ minima (gracilis) „ 6 „	— 20
***Bromus** brizaeformis . . „ 1,50 „	— 10

	20 Gr. M. ₰
***Eragrostis** elegans . . Ko. 5 M.	— 20
„ plumosa	— 50
Gymnothrix japonica	1 50
„ latifolia	— 50
***Gynerium** argenteum, Pampasgras Ko. 20 M.	— 50
„ „ roseum	— 60
„ „ kermesinum . . .	— 60
„ „ jubatum	1 —
***Hordeum** jubatum . . . Ko. 6 M.	— 20
Lagurus ovatus . . . . . Ko. 5 „	— 20

	20 Gr. M. ₰
***Lasiagrostis** argentea . Ko. 4 M.	— 10
Panicum capillare	— 60
„ sulcatum	— 80
***Pennisetum** longistylum . Ko. 8 M.	— 30
***Stipa** elegantissima	1 50
„ pennata, schön . . Ko. 14 M.	— 40
Zea Caragua, Riesen-Mais „ 1 „	— 10
„ japonica variegata . „ 1 „	— 10
„ **gracillima variegata**	— 40

Perennen oder Stauden.

	20 Gr. M. ₰
Adonis vernalis . . . . . Ko. 5 M.	— 20
Althaea rosea fl. pl., engl. Preis-Malven	2 50
Aquilegia Durandi fl. pl., schönste gestreifte	— 50
„ glandulosa unicolor	1 —
„ Skinneri, scharlachroth . . .	2 50
„ vulgaris fl. pl.	— 20
„ Wittmanniana	— 60
Bellis perennis, von den dichtgefülltesten Sorten gesammelt, sehr wenig einfache Blumen bringend	3 —
Campanula Medium, gefüllte und einfache, gemischt Ko. 6 M.	— 20
„ **pyramidalis**	— 60
„ „ alba	— 60
Cerastium Biebersteini	1 50
„ tomentosum	3 —
Chamaepeuce diacantha, Blattpflanze	— 50
Chelone barbata **Torreyi** (Pentstemon)	— 30
Chionodoxa Luciliae, Scilla sibirica ähnlich, prachtvolle blaue Blumen, wie Nemophylla insignis, jedoch m. weissem Centrum . . . . 1000 S.	1 —
Delphinium cardinale, scharlachroth 1000 S.	6 —
„ chinense	— 40
„ coelestinum elegans	— 30
„ coeruleum	— 30
„ formosum prachtvoll.	— 80
„ **hybridum,** prachtv. Mischung Ko. 10 M.	— 30
„ **nudicaule,** scharlach, niedrig	2 —
Dianthus barbatus, Bart-Nelken s. S. 9.	
„ **caryophyllus, fl. pl., Topf-** u. **Landnelken,** siehe Seite 9.	

	20 Gr. M. ₰
Dianthus plumarius einfach Ko. 4 M.	— 20
„ „ **fl. pl., gefüllte Federnelken**	2 —
Dictamnus fraxinella, rothblühend .	— 60
Digitalis purpurea . . . Ko. 4 M.	— 20
Gentiana acaulis	1 —
Gladiolus gandavensis, schönste französische Hybriden, gem.	— 50
Gnaphalium Leontopodium (Edelweiss) . . . . . . 2 Gr.	3 —
Gypsophila paniculata, Gypskraut	— 20
Helleborus niger, Christblume . .	— 50
Hyacinthus candicans	— 50
Iberis jucunda, rosa, schön 1000 S.	1 —
Ixiolirion tataricum (montanum) .	3 —
Lathyrus latifolius . . . Ko. 10 M.	— 30
„ „ albus	— 30
Lilium auratum . . . . . 1000 S.	5 —
„ **giganteum** . . . . . 1000 „	10 —
„ pulchellum . . . . . 1000 „	5 —
„ tenuifolium . . . . 1000 „	4 —
Lobelia fulgens, Queen Victoria mit dunkelrothen Blättern und leuchtend scharlachrothen Blumen . . . . . . 1 Gr.	4 —
Lychnis chalcedonica . . Ko. 6 M.	— 20
„ fulgens	1 —
„ **Haageana**	1 —
„ Sieboldi, weiss	8 —
„ viscaria splendens	— 60
Myosotis alpestris siehe Seite 11.	
„ **dissitiflora,** schön	8 —
Pentstemon Cobaea, echt	1 20
„ Digitalis	— 30
„ gentianoides, Hybriden . . .	2 50
„ pulchellus	— 30
„ „ violaceus	— 40

	20 Gr. M. ₰
Pentstemon pulchellus kermesinus .	— 40
„ Wrighti	2 —
Phlox perenne, gemischt	1 —
„ „ neueste Sorten gemischt	2 —
Phygelius capensis . . . 10000 S.	5 —
Potentilla hybrida, Pracht-Varietät, gemischt	— 50
„ „ fl. pleno, gefüllt beste	2 —
„ nana **multiflora** compacta fl. pl.	— 40
Primula Auricula, sehr schöne Aurikel, gemischt	10 —
„ „ **Luiker,** extra von Nummerblumen . . 1 Gr.	1 —
„ **cashmeriana** . . . . . 1 „	1 —
Primula cashmeriana cortusoides	2 50
„ farinosa . . . . 5 Gr.	2 —
„ japonica, gemischt	4 —
„ **obconica** eine leicht, reich und immerblühende Variet. die Pflanzen sind von kräftigen Wuchs, die Blumen weiss in lila übergehend, eine sehr schöne Spec. für den Winterflor . . . 1000 S.	3 —
100 S.	— 40
„ rosea . . . . 1 Gr.	3 —
„ **veris,** in Rommel	2 —
„ „ beste englische	3 —
Pyrethrum parthenifol. aureum Ko. 22 M.	— 60
„ „ Golden gem. gefüllt, niedrig . Ko. 40 M.	1 —
„ „ aureum laciniatum	1 —
Ranunculus asiaticus superbissimus, sehr schöne Varietät . .	1 —
Rheum, verschiedene Sorten gemischt Ko. 2 M.	— 10

	20 Gr. M. Pf.
Rheum officinale	2 —
Salvia argentea	— 40
Saponaria ocymoides, sehr schöne rothblühende Einfassungspflanze	— 20
Statice incana hybrida nana, gemischt	— 30
Viola cornuta Purple Queen	1 —
Viola cornuta fl. albo, reinweiss, sehr schön	1 —
„ lutea, schön gelb	1 —
„ odorata semperflorens, blau	1 —
„ „ „ **Hamburger Treib** ein überaus reich und dankbar blühendes Treibveilchen	1 50
Viola odorata semperflor. „the Czar", grösstes russ. Veilchen, blau, einfach, wohlriechend	2 —
„ „ semperflorens „the Czar", alba, weisses	3 —

Topfgewächse.

	20 Gr. M. Pf.
Abutilon, viele schöne Hybriden gemischt . . . . 1000 S.	2 —
Acacia cyanophylla	— 40
„ dealbata	— 40
„ leptophylla	— 20
„ lophantha . . . . Ko. 4 M.	— 20
„ „ speciosa . . . . „ 12 „	— 30
„ „ Neumanni . . . „ 5 „	— 20
„ Melanoxylon	— 50
„ gemischt . . . . Ko. 10 M.	— 30
Achimenes, gemischt 10 000 S. 5 M. 1000 S.	— 60
Adenanthera Pavonina, Corallenbaum 100 S.	1 —
Agave chiapensis . . . . . 1000 „	3 —
„ **filifera** . . . . . . 1000 „	5 —
„ grandidentata . . . 1000 „	2 —
„ Jaquiniana . . . . . 1000 „	4 —
„ mexicana . . . . . . 1000 „	1 50
„ rigida . . . . 1000 „	4 —
„ xalapenis . . . . . 1000 „	2 —
Aloe, verschiedene Sorten gemischt 1000 S.	3 —
Aralia papyriefera . . . . . 1000 „	1 —
„ Sieboldi, im April lieferbar 1000 S.	2 —
Azalea indica, gemischt 10 000 S. 4 M. 1000 S.	— 50
Begonia Froebeli . . . . . . 1 Gr.	3 —
„ **hybriüda flore pleno,** beste gefüllte gemischt 10 000 S. 8 M., 1000 S.	1 —
„ „ **gigantea,** gemischt, Blum. bis 15 cm gross, ganz extra, 10 000 S. 3 M. 1000 S.	— 40
„ **viele knollenbildende einfachblühende Sorten gemischt** 1 G.	1 —
„ metallica (schöne Blattpflanze) 1000 S.	1 —
„ Schmidti reichblühend 1 Gr.	1 —
„ semperflorens alba, immerblüh.	2 —
„ „ rosea	4 —
Caladium bulbosum die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt . 100 S.	1 50
Calceolaria hybrida, getigerte grossblumige I. Ranges, 1 Gr.	3 —
„ getuschte . . . . . . 1 „	2 50
„ halbhohe getigerte . . 1 „	3 —
„ halbhohe getuschte . . 1 „	2 50
„ Zwerg-, I. Ranges, getigerte 1 Gr.	4 —
„ getuschte . . . . . . 1 „	3 —
„ **grossblumige hochrothe** 5 Gr. 4 M., 1 „	1 —
„ obige Classen gemischt 5 Gr. 4 M., 1 „	1 —
„ strauchartige, neue grossblum. prachtvoll 10 000 S. 4 M. 1000 S.	— 50
Camellia japonica, gefüllte . 100 „	3 —
„ „ einfache . . . . 100 „	2 —
Canna Alégatière	— 40
„ Admiration	— 40
„ Bermond	— 40
Canna Député Hennon	— 40
„ Etna	— 40
„ majestueuse	— 40
„ metallica . . . . . . 100 S.	3 —
„ musaefolia hybrida	— 40
„ nigricans . . . . . 100 S.	3 —
„ perfecta rubra	— 40
„ Président Faivre	— 60
„ Queen Victoria	— 40
„ Rendatleri	— 40
„ tricolor	— 60
„ Warscewiczii (sanguinea)	— 40
„ warscewiczoides nobilis	— 50
„ zebrina elegantissima	— 60
„ gemischt . . . . . Ko. 6 M.	— 20
Centaurea candidissima 10 000 S. 12 M., 1000 S.	1 50
„ Clementei	1 50
„ gymnocarpa	— 80
Chorizema ilicifolium . . . 1000 S.	3 —
„ varium . . . . . . 1000 „	8 —
Cineraria acanthifolia vera	2 —
„ asplenifolia	1 —
„ lastreaefolia	1 —
„ maritima . . . . Ko. 10 M.	— 30
„ hybrida, halbhohe in schönem Farbenspiel . . . 20 Gr.	8 —
„ „ **grandiflora grossblumige** in den schönsten Farben ganz besonders zu empfehlen 1 Gr. 1 50 M.	25 —
„ „ **plenissima** mit schön geformten ganz dicht gefüllten Blumen extra 10 000 S. 15 M. 1000 S.	2 —
Clianthus Dampieri	8 —
„ puniceus	4 —
Cobaea scandens . . . . Ko. 45 M.	1 —
Coleus, hybridus schönste Varietäten, gemischt . . . . . 1000 S.	2 50
Cordyline, s. Dracaena.	
Cyclamen europaeum	7 50
„ persicum, gemischt . 1000 S.	5 —
„ „ candidissimum, reinweiss 1000 S.	12 —
„ „ **giganteum,** grösstblumig. schönstes Alpenveilch. 1000 S.	12 —
„ „ Kaiser Wilhelm, dunkelroth 1000 S.	12 —
Dracaena australis in Früchten 20 Gr. 3 M., reiner Samen 1000 S.	5 —
„ indivisa lineata, in Früchten 20 Gr. 1,50 M., reiner Samen . . . . 1000 S.	2 —
Eccremocarpus (Calampelis) scaber	1 —
Echeveria metallica glauca 1000 S.	5 —
„ **pulverulenta** selten und schöngebaute weissgepuderte Variet. 1000 S. 10 M. 100 S.	1 20
„ Scheideckeri . . . . . 1000 „	4 —
Epacris hybrida, neueste Pracht-Varietäten, gemischt 10 000 S.	8 —
1000 „	1 —
Erythrina indica 100 S. 6 M. 10 S.	— 80
Eucalyptus globulus . . Ko. 50 M.	1 20
Geranium, siehe Pelargonium.	
Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia, neueste grossblumige Sorten in den elegant. Farben.	
„ „ „ **erecta,** m. aufrechtsteh. Blumen 2 Gr.	5 —
1000 S.	— 50
„ „ „ **horizontalis,** Blumen in horizontaler Richt. stehend . . . 2 Gr.	5 —
1000 S.	— 50
„ „ „ **pendula,** m. hängend. Blumen . . . 2 Gr.	5 —
1000 S.	— 50
„ „ „ **punctata elegantissima,** mit prächtig punctirt. Blum. 1 Gr.	5 —
1000 S.	— 80
obige Classen gemischt . . . 2 Gr.	3 —
Grevillea robusta . . . . Ko. 60 M.	1 50
Heliotropium, gemischt	2 —
Lantana hybrida, gemischt	— 50
Lisianthus Russellianus, prachtvolle Gentianea 10 000 S. 4 M., 1000 S.	— 50
Lophospermum coccineum	3 —
„ scandens	3 —
Passiflora coerulea	1 50
„ edulis	4 —
„ incarnata . . . . . . 100 S.	2 —
„ princeps coccinea . . 100 „	2 50
Pelargonium, engl. grossblumige, 1000 S. 12 M. 100 S.	1 50
„ **Odier'sche fünffleckige** 1000 „	12 —
100 „	1 50
„ **Diadematum** 1000 S. 12 M., 100 S.	1 50
„ **Fancy** oder Fantaisi 1000 „	12 —
100 „	1 50
„ **Scarlet,** beste Rommel	1 20
Polygala grandifl. superba 1000 „	6 —
„ myrtifolia . . . . . 1000 „	2 —
Primula chin. fimbr. rubra . 1 Gr.	2 50
„ „ „ alba . . . . 1 „	3 —
„ „ „ alba striata 1 „	3 —
„ „ „ kermesina splendens 1 Gr.	3 50
„ „ „ erecta superba 1 „	3 50
„ „ „ fl. albo pl. 100 S.	2 —
„ „ „ fl kermesino pleno 100 S.	3 —
„ „ „ filicifol. (macrophylla) 1 Gr.	3 —
„ „ „ filicifol. alba 1 „	3 —
„ „ „ gemischt . . 1 „	2 —
Rhodochiton volubile . . . 1000 S.	2 50
Rhododendron arboreum et hybridum 5 Gr.	1 50
Salvia patens 1000 S. 5 M., 100 S.	— 60
Wigandia caracassana	1 50
Yucca baccata	1 20
„ elata albo marginata. 100 S.	1 —

Gehölz-Samen. (Graines d'arbres et d'arbustes.)

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können. Eine Garantie der Keimkraft kann nicht übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt darauf verwandt, nur frische, keimfähige Samen zu versenden.

Coniferen.

	20 Gr.	
	M.	₰
Cedrus Libani, reiner Same (Ceder vom Libanon) . Ko. 12 M.	—	30
„ atlantica (argentea) „ 12 „	—	30
Cryptomeria elegans	1	—
„ japonica . . . . . . Ko. 6 M.	—	20
„ Lobbii . . . . . . „ 18 „	—	50
Cunninghamia sinensis	1	20
Cupressus Benthami	—	50
„ Corneyana	1	—
„ funebris . . . . . . Ko. 10 M.	—	30
„ glauca pendula . . „ 15 „	—	40
„ Goveniana . . . . . „ 16 „	—	40
„ Knightiana	—	60
„ **Lawsoniana** . . . Ko. 10 M.	—	30
„ „ **erecta**	—	60
„ „ **glauca**	—	40
„ macrocarpa . . . Ko. 20 M.	—	50
„ nepalensis . . . . . „ 15 „	—	40
„ sempervirens horizontalis) Ko.	2	—
„ „ pyramidalis (fastigiata „	2	—
„ Tournefortii . . . Ko. 4 M.	—	20
„ torulosa . . . . . . „ 12 „	—	30
Juniperus Cabiancae (Visiani) . . .	—	50
„ communis . . . . Ko.	1	—
„ excelsa . . . . Ko. 4 M.	—	20
„ expansa	—	50
„ flaccida	—	50
„ Gossanthanea	—	50
„ Lycia (malacocarpa) . . . Ko.	3	—
„ Sabina, import. Same . . „	3	50
„ virginiana . . . . . Ko. 3 M.	—	20
„ „ pyramidalis . „ 10 „	—	30
Larix europaea (Lerchenb.) I. Qual. 100 Ko. 180 M., à Ko.	2	30

	20 Gr.	
	M.	₰
Pinus Abies (Duroi), **Weiss-** od. **Edeltanne,** 100 Ko. 45 M., à Ko.	—	60
„ **alba,** amerik. weisse Fichte Ko. 10 M.	—	30
„ austriaca, 100 Ko. 210 M., Ko.	2	50
„ balsamea, schön, . Ko. 10 M.	—	30
„ canariensis . . . . „ 15 „	—	50
„ Cembra, Zürbelkiefer 100 Ko.	55	—
Ko.	—	70
„ concolor, prachtvoll	1	50
„ Coulteri	1	20
„ **Douglasi**	—	80
„ Fremontiana (monophylla) . .	1	—
„ grandis	1	20
„ halepensis . . . . . Ko. 4 M.	—	20
„ Inops . . . . „ 10 „	—	30
„ insignis . . . . „ 30 „	—	80
„ Jeffreyana	1	—
„ Lambertiana	—	80
„ Laricio (corsica) . Ko. 9 M.	—	30
„ Llaveana (Parryana)	1	40
„ montana . . . . . . Ko. 5 M.	—	20
„ muricata	2	—
„ Nordmanniana, schön Ko. 8 M.	—	20
„ **orientalis**	—	80
„ **Picea** (Duroi), **Fichte** oder **Rothtanne** 1000 Ko. 170 M. Ko.	2	—
„ **Pichta** (sibirica) . Ko. 8 M.	—	20
„ Pinea, Nusskiefer . . . Ko.	2	—
„ Pinaster (maritima) Ko.	1	—

	20 Gr.	
	M.	₰
Pinus religiosa	2	—
„ Sabiniana . . . . Ko. 24 M.	—	70
„ Strobus, Weihmuthskiefer Ko. 15 M.	—	40
„ „ excelsa . . . . . „ 14 „	—	40
„ **sylvestris,** Weiss-Föhre oder Kiefer 100 Ko. 380 M, Ko.	5	—
Retinospora leptoclada	5	—
„ obtusa	3	—
„ plumosa aurea	5	—
„ squarrosa	3	—
Salisburia adiantifolia (Gingko biloba) 100 S.	1	—
Sequoia sempervirens . . Ko. 12 M.	—	30
Taxodium (Cupressus) distichum, import. Ko. 6 M.	—	20
Taxus baccata, reiner Samen Ko. 4 M.	—	10
„ Dovastoni (umbraculifera) . .	—	60
Thuja aurea vera . . . Ko. 10 M.	—	30
„ compacta . . . . . „ 8 „	—	20
„ gigantea Craigiana	—	40
„ Lobbiana	1	20
„ meldensis	—	60
„ nepalensis . . . . Ko. 12 M.	—	30
„ occidentalis, reiner Samen Ko. 8 M.	—	20
„ **orientalis** . . . . . . „ 2.50 „	—	10
„ pyramidalis . . . . . „ 10 „	—	30
„ Warreana (plicata)	1	20
Wellingtonia gigantea (Sequoia) Ko. 80 M.	2	—


Laubhölzer.

	20 Gr.	
	M.	₰
Acer platanoides . . 100 Ko. 45 M.	—	60
„ Pseudoplatanus 100 „ 35 „	—	50
Ailanthus glandulosa, Götterbaum 100 Ko. 80 M., Ko.	1	—
Alnus glutinosa (Roth-Erle) 100 Ko. 80 M., Ko.	1	—
„ incana (Berg-Erle) 100 Ko. 150 M., Ko.	1	70
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch	5	—
Azalea pontica	1	—
Berberis aquifolia (Mahonia) Ko. 8 M.	—	20
„ **hederopoda,** mit grossen essbaren blauen Früchten .	1	—
„ vulgaris, in Beeren . . . Ko.	2	50
„ „ fol. purpureis Ko. 6 M.	—	20
Betula alba (Birke) 100 Ko. 35 M., Ko.	—	50
Carpinus Betulus (Hain-Buche, Hornbeam) 100 Ko. 45 M., Ko.	—	60
Clematis patens, Hybriden, gemischt 1000 S. 2½ M, 100 S.	—	30
„ Viticella . . . . Ko.	4	—
Cornus mascula, Cornelius-Kirsche „	2	—
Crataegus coccinea . . . . „	2	—
„ **Oxyacantha** (Weissdorn) 100 Ko. 30 M., Ko.	—	40
„ **sanguinea,** sibirischer Ko. 5 M.	—	20

	20 Gr.	
	M.	₰
Cytisus Laburnum . . . . . . Ko.	1	50
Fagus sylvatica (Roth-Buche) 100 Ko. 50 M., „	—	70
Fraxinus excelsior (Esche) 100 Ko. 25 „ „	—	40
Gleditschia triacanthus 100 Ko. 65 M. Ko.	—	90
Hibiscus syriacus gemischt . . Ko.	2	—
„ „ fl. pleno Ko. 5 M.	—	20
Kalmia latifolia, reiner Samen . .	—	60
Lagonichium Stephanianum, persischer acacienähnlicher Strauch, in Früchten . . . . Ko. 6 M.	—	20
Ligustrum japonicum . . . . . Ko.	1	20
„ vulgare, zu Hecken 100 Ko. 70 M., Ko.	—	90
Liriodendron tulipifera . . . . „	2	—
Mahonia, siehe Berberis.		
Mespilus Pyracantha (Crataegus) „	2	—
Morus alba (Maulbeere) . Ko. 5 M.	—	20
„ nigra . . . . „ 6 „	—	20
Paulownia imperialis . . . . . Ko.	2	40
Platanus occidentalis . . . . . „	1	—
„ orientalis . . . . „	1	—
Prunus Cerasus, Kirschkerne . „	—	80
„ damascena, St. Julienpflaume Ko.	1	20

	20 Gr.	
	M.	₰
Prunus domestica, Zwetschenkerne 100 Ko. 15 M., Ko.	—	25
„ Mahaleb, Weichsel . . . „	1	20
„ Mirobolana . . . . „	1	20
„ Padus . . . . „	3	—
„ spinosa, Schwarzdorn . . „	—	50
„ virginiana . . . . „	2	50
Pyrus communis (Birnkerne) 100 Ko. 350 M., „	4	20
„ **Malus** (Apfelkerne) 100 Ko. 160 M., „	2	—
Rhododendron Catawbiense, Hybriden, prachtvoll	2	—
„ ponticum . . . . . Ko. 20 M.	—	50
Rhus Cotinus . . . . . . „ 8 „	—	20
„ typhina . . . . Ko.	2	—
Ribes Grossularia, Stachelbeeren von nur grossfrüchtigen Lancashire-Preis-Sorten Ko. 12 M.	—	30
„ nigrum, schwarze Johannisbeere . . . . . Ko. 8 M.	—	20
„ rubrum, rothe Johannisbeere Ko. 8 M.	—	20
Robinia Pseudo-Acacia 100 Ko. 60 M., Ko.	—	80
Rosa canina . . 100 „ 45 „ „	—	60

	20 Gr. ℳ.	₰
Rubus idaea, Himbeeren rein. Sam. von grossfrüchtigen Sorten Ko. 5 ℳ.	—	20
„ **arcticus foecundus,** nördliche Brombeere mit rosa Blumen und grossen Früchten zum Einmachen . . . . 5 Gr.	2	—
Sambucus nigra . . . . Ko.	1	—
Sambucus racemosa . . . . . Ko.	1	—
Sophora japonica . . . . „	2	—
Sorbus aucuparia 100 Ko. 30 ℳ, „	—	50
Spartium junceum . . . . „	2	—
„ scoparium 100 Ko. 70 ℳ, „	—	90
Tilia europaea grandifolia 100 Ko. 100 ℳ, „	1	20
Tilia europaea parvifolia 100 Ko. 90 ℳ, Ko.	1	10
Ulex europaeus . . . . „	3	60
Ulmus campestris 100 Ko. 80 ℳ, „	1	—
Viburnum Lantana . . . . . . „	—	80
„ Opulus (Schneeball) . . „	1	20
Weigelia amabilis	3	—



Das grosse **en detail-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss** erscheint im Januar.

Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint Ende Juli jedes Jahres, auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen nach dem Detail-Catalog gebe 20 und 10% Rabatt.

Erfurt, im December 1888.

Friedrich Adolph Haage jun.

S. Schottlaender, Kg. gr. Hofbuchdruckerei, Breslau.